

# TARIFA

ABRIL 2022

PENÍNSULA Y BALEARES



BUILDING TRUST





## ÍNDICE GENERAL

<b>ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS</b>		<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Producción de Hormigón y Mortero</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Rehabilitación</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Productos para Fachadas</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Impermeabilización</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>Sellado y Pegado elástico</b>	<b>36</b>
<b>6</b>	<b>Pavimentos</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>Impermeabilización de Cubiertas</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>Colocación de Cerámica</b>	<b>56</b>
<b>9</b>	<b>Enlucidos y Decoración de interiores</b>	<b>59</b>
<b>10</b>	<b>Varios</b>	<b>61</b>
<b>11</b>	<b>Tarifa de Componentes</b>	<b>62</b>
<b>12</b>	<b>Cuadro de Colores</b>	<b>63</b>
<b>Condiciones Generales de Venta</b>		<b>83</b>
<b>Información sobre Transporte y Manipulación de Productos Peligrosos</b>		<b>84</b>



# 1. ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

<b>A</b>			<b>I</b>			<b>SikaCeram EpoxyGrout</b>			<b>57</b>
Antisol E	9		Igol A	33		SikaCeram LatexGrout	58		
Arenas Sikadur	52		Imprimaciones para Masillas	42		SikaCim Anticongelante	8		
Árido SikaRep-512 ES	11					SikaCim Fibras-6	10		
Armafill	61		<b>K</b>			SikaCim Impermealizante	7		
Armatop 99	61		Kit Sikafloor AS Caja	61		Sika Colma Limpiador	30		
Armatop 100	61					SikaColor-671 W	24		
<b>B</b>			<b>L</b>			Sika Control-1 FP	8		
Banda Sikadur Combiflex SG	34		Lanko 761 Steel	18		Sika Control-300 Perfin	9		
Boquillas Sika AnchorFix-1	61		Llana Ceralastic Diente cuadrado	61		Sikacryl-620 Fire	39		
Boquillas Unipac	61		Llana Ceralastic Diente redondo	61		Sikacryl S	38		
<b>C</b>			<b>O</b>			Sika Decor-801 Nature	60		
Calcilisse	24		Oleoplast	6		Sika Decor-803 Nature	60		
Cartuchos Vacíos	61					SikaDecor -803 Nature	62		
Cinta Sika PVC	35		<b>P</b>			SikaDecor Color	60		
Cinta SikaTack Panel 3	39		Pistola Anchorfix 3030	61		Sika Desencofrante D	9		
Cotegran 2000	21		Pistola Básica CG-SK11	61		Sika Desencofrante EN	9		
Cotegran Cal Base	20		Pistola Manual Salch. 600	61		Sika Desencofrante LN	9		
Cotegran Cal Color	20		Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	61		Sikadur-30	14		
Cotegran Cal Liso	20		Pistola Metálica Sika Boom 501	61		Sikadur-31+	14		
Cotegran IMPRIMACION	21		Pistola Multiplicadora M-400	61		Sikadur-32+	14		
Cotegran Malla 115	21		Pistola Multiplicadora M-600	61		Sikadur-32 Fix	14		
Cotegran NG	21		Pistola Neumática Salch. 600	61		Sikadur-41+	14		
Cotegran Predurex (Base PDX)	22		Pistola Reforzada	61		Sikadur-42 SP	16		
Cotegran RPB	21		Pistola SikaFoam Dispenser	61		Sikadur-52 Injection LP	17		
Coteterm Acabado GR	25		PURCEM 4K	44		Sikadur 330	14		
Coteterm Acrylic	25		<b>R</b>			Sikadur 501	52		
Coteterm Acrylic Fino -Sika Thermocoat-5 ES TF	23		Regupol-6015H P2P	51		Sikadur 506	52		
Coteterm Acrylic Fino SLX-Sika Thermocoat-5 ES TF Siltec	23		Rodillo de Púas 25	61		Sikadur 510	52		
Coteterm Acrylic SLX	25		<b>S</b>			Sikadur Combiflex Adhesivo	34		
Coteterm Anclaje	26		Sika-1	7		Sikadur Combiflex SG	34		
Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 8-10	27		Sika-4a	6		Sikadur Primer EG (Phosphate)	43		
Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 12-16	27		Sika 4a Mortero Rápido	32		Sika FastFix-130 TP	15		
Coteterm Anclaje H1	27		Sika Aktivator-205	42		Sika FastFix-135 Color L	15		
Coteterm Anclaje H3	26		Sika Aktivator Pro	32		Sika FastFix-136 Road	15		
Coteterm Anclaje Roscado	26		Sika AnchorFix-1	16		Sika FastFix-138 TP	15		
Coteterm Anclaje STR U 2G	26		Sika AnchorFix-2+	16		Sika Ferrogard-903 Plus	18		
Coteterm Aquasol	24		Sika AnchorFix-3001	16		Sikafiber Force-48	10		
Coteterm Aquasol Smooth	24		Sika AnchorFix-3030	16		Sikafiber Force-50	10		
Coteterm arandela VT 2G	27		Sika Antigel	8		Sikafiber M-12	10		
Coteterm Banda Selladora	29		Sika Bitumix	52		SikaFill-50	53		
Coteterm Decor Base	22		SikaBond-114 Max Grip	37		SikaFill-100	53		
Coteterm Fondo N-Sikawall 45 Primer	24		SikaBond-115 Strong Fix	37		SikaFill-200 Fibra	53		
Coteterm Goterón Comp. Perfil Arranque PVC	29		SikaBond-151	37		SikaFill-300 Thermic	54		
Coteterm Junta Dilatación Plana PVC	28		SikaBond-152	37		Sikafill-400	54		
Coteterm LG	23		SikaBond T8	37		SikaFix-210	33		
Coteterm M	23		SikaBoom-150 Fix & Fill	40		Sikaflex-11 FC Purform	36		
Coteterm Malla antivandálica	25		Sika Boom-151 Multiposition	40		Sikaflex-111 Stick&Seal	36		
Coteterm Malla STD 167	25		Sika Boom-154 Roof Tile	40		Sikaflex-112 Crystal Clear	36		
Coteterm M-Flex	23		Sika Boom-400 Fire	40		Sikaflex-117 Metal Force	37		
Coteterm M-Impact	23		SikaBoom-550 Fix & Fill	40		Sikaflex-118 Extr.Grab	36		
Coteterm Perfil de Arranque	28		Sika Boom-554 Roof Tile	40		Sikaflex-406 KC	37		
Coteterm Perfil de Arranque PH-E /120-220	28		Sika Boom-558 Flex	40		Sikaflex Construction +	37		
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla	28		Sika Boom-562 Foam Fix Plus	40		Sika Flexitape Heavy	55		
Coteterm Perfil Goteron	28		Sika Boom Limpiador	40		Sikaflex PRO 3 Purform	36		
Coteterm Perfil Marco	28		Sika Carbodur-300 Grid	17		Sikafloor-2 Syntop ES	49		
Coteterm SK	24		Sika CarboDur E	17		Sikafloor-3 Quartztop ES	49		
Coteterm Tapa STR Eps Blanco	29		SikaCeram-150 Extra	56		Sikafloor-20-24 PurCem (A)	62		
Coteterm Tapa STR Eps Grafito	29		SikaCeram-215 Flex	56		Sikafloor-20-24 PurCem (B)	62		
Coteterm Tapa STR MW	29		SikaCeram-242 Rapid	56		Sikafloor-20 PurCem (C)	62		
<b>F</b>			SikaCeram-252 Starflex	56		Sikafloor-20 PurCem Neutro (ABC)	44		
Fijaciones mecánicas SikaWaterbar FB-125	35		SikaCeram-260 SuperFlexible	56		Sikafloor-21 PurCem (C)	62		
Fondo de Junta Sika	42		SikaCeram-500 Ceralastic ES	56		Sikafloor-21 PurCem Neutro (ABC)	44		
<b>G</b>			SikaCeram-600 Ceralastic ES	56		Sikafloor-29/31 PurCem (A)	62		
Grapas	35		SikaCeram-650 Classic	57		Sikafloor-29/31 PurCem (B)	62		
			SikaCeram-670 Elite	57		Sikafloor-29 PurCem (C)	62		
			SikaCeram-685 Wall	58		Sikafloor-29 PurCem Neutro (ABC)	44		
						Sikafloor-31/310/34 Purcem (C)	62		

# ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

Sikafloor-31 PurCem Neutro (ABC)	44	Sika Injection-304	33	Sika Reemat Standard	55
Sikafloor-81 EpoCem	45, 62	Sika Lam SD-8 Plus	35	SikaRep-111	22
Sikafloor-100 Level ES	48	Sika Lam SP-8 Plus	35	SikaRep-214 Exterior	22
Sikafloor-150	43	Sikalastic-1K	31	SikaRep-2200	11
Sikafloor-151	43	Sikalastic 120 Fleece	61	SikaRep-2300	11
Sikafloor-154 W	43	Sikalastic -127 Duo ES	31	SikaRep-2400	11
Sikafloor-169	49	Sikalastic-495 T	32	SikaRep-2480	11
Sikafloor-200 Level ES	48	Sikalastic-612	54	SikaRep Cosmetic	22
Sikafloor-210 PurCem	44	Sikalastic-631	54	Sika Retarder-50	6
Sikafloor 220 W Conductive	45	Sikalastic-641	54	Sika Sanisil	38
Sikafloor -260 PurCem	44	Sikalastic-701	55	Sika Screed-HardTop-60	49
Sikafloor 262 AS N	45	Sikalastic-702	54	Sika Seal-75 Plug	32
Sikafloor-264	45	Sikalastic-810	55	SikaSeal-106 Construcción	38
Sikafloor-304 W	49	Sikalastic 833 R	55	Sika Seal-403 Heat Cement	39
Sikafloor-305 W (AB)	51	Sikalastic-840 ES	33	Sika SealTape S	58
Sikafloor-310 PurCem	45	Sikalastic-850 W	58	Sika Separol-32 V Vegetal	9
Sikafloor-310 Rapid Level	48	Sikalastic 851 R	55	Sika Separol-606 W	9
Sikafloor-357 SP	45	Sikalastic Concrete Primer	55	Sika Sigunita L-5601	5
Sikafloor-381	45	Sikalastic Metal Primer	55	Sikasil-100	38
Sikafloor-419 W	50	Sika Latex	8	Sikasil-110 Neutral	38
Sikafloor-420	46	Sika Level-01 Primer	43	Sikasil-670 Fire	39
Sikafloor-433 DecoCem	48	Sikalimp	30	Sikasil-HT	39
Sikafloor-2020	50	Sika Membrana-8	33	Sikasil Pool	38
Sikafloor-2030	50	Sikament-230	5	Sika Stop Green	30
Sikafloor-2040	50	Sikament-242 HW	5	SikaSwell A	34
Sikafloor-2100	50	Sikament-535 Slab	4	SikaSwell S-2	34
Sikafloor-2350 ESD	45	Sikament-3003 NG	5	Sikatack Panel	39
Sikafloor-2540 W	49	Sikament FF	4	SikaTack Panel 10	39
Sikafloor-2640	47	Sika Minipack Mortero de Reparación	13	SikaTack Panel 50	39
Sikafloor 3000 FX	51	Sika Minipack Mortero Impermeabilizante	32	SikaTack Panel Primer	39
Sikafloor-3240	46	Sika Minipack Mortero Rápido para Fijaciones	32	SikaTard-40 PR	6
Sikafloor-3310 (AB)	51	Sika Minipack Pegado de Baldosas	56	Sikatard-930	6
Sikafloor Comfort Adhesive	51	Sika MonoTop-100 Fire Resistant	19	Sikathermocoat -6 (Coteterm Perfil Esq. PVC + Malla)	28
Sikafloor Comfort Porefiller	51	Sika Monotop-107 Seal	31	Sikathermocoat -11 (Coteterm Junta Dilatación Plana PVC)	28
Sikafloor-CureHard Li	50	SikaMonotop -125 Thick ES	31	SikaTop-10	8
Sikafloor EpoCem Module	43	Sika MonoTop-160 Migrating	32	SikaTop-30	8
SikaFloorJoint S	52	Sika Monotop-612	12	SikaTop-50 Resina de Unión	8
Sikafloor Level-16	48	Sika MonoTop-620	13	SikaTop-142 Seal	31
Sikafloor Level-50	48	Sika Monotop-910 S	11	SikaTop-209 ES	31
Sikafloor ProSeal-22	49	Sika Monotop-3120 Rapid	12	SikaTop Armatec-110 EpoCem	11
Sikafloor ProSeal-30	49	Sika MonoTop-3130 Ultra Rapid	12	Sika Top Seal 107	62
SIKAFLOOR PURCEM 4K	62	Sika Monotop-3200 Grid	12	SikaTop Seal-107	31
Sikafloor PurCem Color Pack (D)	44	Sika Monotop-3260 Grid	13	Sika Viscocrete-20 HE	4
Sikafloor Resiplot	52	Sika Monotop- 4012 ES	12	Sika Viscocrete-90 NG	4
Sikagard-62	46	Sika Monotop-4100 Protect	12	Sika ViscoCrete-2040 PR	4
Sikagard 180 Cement Cleaner	30	Sika Monotop-4200 Multi Flow	12	Sika ViscoCrete-5970	4
Sikagard-190 All in One Cleaner	30	Sikamor A	5	Sika Viscocrete-6003 NG	4
Sikagard-545 WE Elastofill	18	Sika Multiseal BT	41	SikaWall-05 Primer Yeso	59
Sikagard-550 Elastocolor ES	18	Sika Multiseal SG	41	SikaWall-08 W Fijador	59
Sikagard-552 W Aquaprimer ES	18	SikaMur	20	SikaWall-200 Standard	59
Sikagard-670 W Elastocolor	18	SikaMur-150 Pearl	21	SikaWall-270 Renovation	59
Sikagard-703 W	30	Sikamur Injecto Cream-100	33	SikaWall-270 Renovation Plus	59
Sikagard-705 L	18	SikaPlast-200 R	4	SikaWall-300 Ready Plus	59
Sikagard-711 ES	30	SikaPlast-340	4	SikaWall-303 Fibers Plus	59
Sikagard 720 EpoCem	13	SikaPlast-380	4	SikaWall-326 Joint Filler	59
Sikagard 790 All in One Protect	30	SikaPlast-1003 NG	4	SikaWaterbar 0-15 Cinta Sika PVC 0-15	35
Sikagard-850 Activator	18	SikaPlastiment-1 M	5	SikaWaterbar 0-22/2 Cinta Sika PVC 0-22/2	35
Sikagard-850 Clear	18	SikaPlastocrete-50 N PR	7	SikaWaterbar 0-30 Cinta Sika PVC 0-30	35
Sikagard-850 Primer	18	Sika Primer-3 N	42	SikaWaterbar 0-40 Cinta Sika PVC 0-40	35
Sikagard-917 W	30	Sika Primer-204 N	42	Sika Waterbar FB-125	35
Sika Grout 213	14	Sika Primer-206 G+P	42	SikaWrap-230 C/45	17
Sika Grout 218	14	Sika Primer-210 T	42	SikaWrap-300 C NW	17
Sika Grout-310 UltraFast	15	Sika Primer-215	42	SikaWrap-FX 50C	17
Sika Grout-315 Fast	15	SikaProof L-100	7	Sika WT-120 L	7
Sika Grout 340	15	SikaRapid-1	6	Sistema Sikatack Panel	39
SikaHyflex-250 Facade	36	SikaRapid-12 Antifreeze	8	Soportes de montaje SikaWaterbar FB-125	35
Sika Injection-105 RC	33	Sika Reactivación Primer	55	Super Sikalite	7
Sika Injection-201 CE	33	Sika Reemat Premium	55		

# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.1. Superplastificantes</b>									
<b>SikaPlast-200 R <sup>(1)</sup> </b>									
Superplastificante de efecto prolongado. <i>Consumo:</i> Entre el 1%-1,5% del peso del cemento	Marrón	703900	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895782577	A	2,37	kilo
<b>Sikament-535 Slab</b>									
Superplastificante para morteros fluidos y autonivelantes	-	544390	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895402185	A	6,37	kilo
<b>Sikament FF <sup>(1)</sup> (2)</b>									
Superplastificante para hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 0,5 %-2 % del peso de cemento	Incoloro	51997	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612894061208	A	1,95	kilo
<b>SikaPlast-340</b>									
Superplastificante de alto rendimiento utilizable en todo tipo de hormigones. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de producto	Marrón amarillento	531836	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868041393	A	1,85	kilo
<b>SikaPlast-380 <sup>(1)</sup></b>									
Superplastificante de nueva tecnología para hormigón	Verde	407060	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8436039593626	A	2,06	kilo
<b>SikaPlast-1003 NG</b>									
Superplastificante de alto rendimiento de nueva generación para hormigones. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de producto	Anaranjado	564527	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895472553	A	2,52	kilo
<b>Sika ViscoCrete-2040 PR </b>									
Superplastificante de alto rendimiento para hormigones. <i>Consumo:</i> Entre 0,5 y 1,5% del peso de conglomerante dependiendo de que se emplee como superplastificante o gran reductor de agua.	Marrón amarillento	704956	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895785417	A	2,42	kilo
<b>Sika ViscoCrete-5970</b>									
Superplastificante de tercera generación para la fabricación de hormigones preparados.	Marrón amarillento	469008	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868019620	A	2,76	kilo
<b>Sika Viscocrete-6003 NG</b>									
Superplastificante de excelente rendimiento de nueva generación para hormigones. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de producto	Rosado	563936	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895470566	A	3,50	kilo
<b>Sika Viscocrete-20 HE <sup>(1)</sup></b>									
Superplastificante de alto rendimiento para hormigones. <i>Consumo:</i> Entre 0,5-1,5% del peso de conglomerante dependiendo que se emplee como superplastificante o reductor de agua	Marrón	75471	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612894283514	A	3,01	kilo
<b>Sika Viscocrete-90 NG</b>									
Superplastificante de excelente rendimiento de nueva generación para prefabricados. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de producto	Rosado	563811	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895470245		3,58	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.

# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

## 1.2. Plastificantes y polivalentes

### SikaPlastiment-1 M <sup>(1)</sup>



Plastificante-aireante de fraguado normal para mortero.

*Consumo:*  
-Amasado en hormigonera: Aprox. 50 g/saco de cemento  
-Amasado a mano: Aprox.100 g/saco de cemento.

Marrón	704926	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	7612895785301	A	3,24	kilo
	704927	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895785295	A	2,45	kilo
	704925	Contenedor m <sup>3</sup>	-	Contenedor m <sup>3</sup>	7612895785288	A	1,70	kilo

### Sikamor A

Plastificante-aireante concentrado, de fraguado normal, para mortero.

*Consumo:*  
-Amasado en hormigonera: Aprox. 0.025 del peso de cemento  
-Amasado a mano: Aprox. 25 g /saco de cemento.

Incoloro	119493	Garrafa (2 Kg)	180 garrafas	Garrafa (2 Kg)	8428868030717	A	4,86	kilo
----------	--------	----------------	--------------	----------------	---------------	---	------	------

### Sikament-230

Aditivo plastificante para todo tipo de hormigones.

Marrón	402656	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8436039592759	B	1,72	kilo
--------	--------	------------------------------	---	------------------------------	---------------	---	------	------

### Sikament-3003 NG

Aditivo plastificante para todo tipo de hormigones.

Azul	668201	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895685878	A	1,17	kilo
------	--------	------------------------------	---	------------------------------	---------------	---	------	------

### Sikament-242 HW

Plastificante polivalente de alto rendimiento para hormigones.

Marrón	604958	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895551746	B	2,59	kilo
--------	--------	------------------------------	---	------------------------------	---------------	---	------	------

## 1.3. Hormigón proyectado

### Sika Sigunita L-5601

Acelerante de fraguado, libre de álcalis, para hormigones y/o morteros proyectados.


Blanco	596442	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895539140	A	2,39	kilo
--------	--------	------------------------------	---	------------------------------	---------------	---	------	------

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.4. Acelerantes y retardadores</b>									
<b>Oleoplast</b>									
Acelerante para mortero y hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> Aprox. 20-25 kg/m <sup>3</sup> para un hormigón de 300 kg de cemento por m <sup>3</sup>	Marrón	118775	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003049	A	3,58	kilo
		118774	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868003025	A	2,73	kilo
<b>Sika-4a</b>									
Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado rápido, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,5-4 Kg/m <sup>2</sup> y 0,5 cm de espesor.	Incoloro	121368	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003070	A	4,70	kilo
<b>Sika Rapid-1<sup>(1)</sup></b>									
Acelerante de endurecimiento exento de cloruros. <i>Consumo:</i> Entre 0,200-0,830 litros por cada 50 Kg de cemento, según el efecto deseado.	Rojizo	118811	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868027168	A	4,28	kilo
		118861	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868039963	A	2,77	kilo
<b>SikaTard-40 PR<sup>(1)</sup></b> 									
Estabilizador de fraguado para mortero. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5-1,5 % del peso del cemento.	Marrón	704897	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	7612895785004	A	3,34	kilo
		704896	Bidón (240 Kg)	4 bidones	Bidón (240 Kg)	7612895784991	A	2,59	kilo
		704936	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor m <sup>3</sup>	7612895785448	A	2,01	kilo
<b>Sika Retarder-50</b>									
Retardador de fraguado para hormigón. <i>Consumo:</i> Variable, entre el 0,1-1 % del peso.	Marrón	119504	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868017619	A	4,31	kilo
		118495	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868041577	B	4,03	kilo
<b>Sikatard-930</b>									
Aditivo estabilizador de fraguado para hormigones proyectados.	Incoloro	93816	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868054546	A	4,38	kilo

Ver también Sika Rapid 1 y SikaSet-3 (apartado 2.9)


(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.





# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO



Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.5. Impermeabilizantes</b>									
<b>Super Sikalite</b>									
Impermeabilizante en polvo para morteros, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> -Mortero tradicional: Aprox. 100 g/m <sup>2</sup> /cm.-Mortero u hormigón proyectado: Aprox. 120-150 g/m <sup>2</sup> /cm.	Blanquecino	176932	Bolsa (2 kg)	32 cajas	Caja (8 bolsas)	8436039589643	A	2,63	kilo
<b>Sika-1</b>									
Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> -Mortero: Aprox.0,250 Kg/m <sup>2</sup> /cm espesor.-Hormigón: Aprox. 3 % del peso de cemento.	Amarillo	93668	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868002400	A	2,14	kilo
		114930	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868002387	A	1,55	kilo
<b>SikaCim Impermealizante</b>									
Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa por saco de cemento de 40 Kg.	Blanco	471275	Bolsa (450 g)	64 cajas	Caja (12 bolsas)	8428868019781	A	2,64	bolsa
<b>SikaPlastocrete-50 N PR<sup>(1)</sup></b> 									
Impermeabilizante para hormigón. <i>Consumo:</i> 0,5 % del peso del cemento.	Marrón	704975	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895785264	A	2,28	kilo
		704961	Contenedor (m <sup>3</sup> )		Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895785271	A	1,92	kilo
<b>SikaProof L-100</b>									
Aditivo impermeabilizante y reductor de eflorescencias para fabricación de hormigón y piezas prefabricadas. <i>Consumo:</i> 0,5-2 % del peso de cemento	Blanco	403510	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8436039592933	A	2,32	kilo
<b>Sika WT-120 L</b>									
Aditivo impermeabilizante de nueva generación para sistemas de hormigones estancos. -Hormigón: Aprox. 2 % del peso de cemento.	Amarillo	436106	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868005432	A	5,26	kilo
		436105	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868005425	A	4,21	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.6. Mejoradores de adherencia</b>									
<b>Sika Latex</b>									
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. <i>Consumo:</i> -En lechada: Aprox. 0,130 Kg/m <sup>2</sup> . -En mortero: Aprox. 0,650 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Blanco lechoso	87191	Bolsa (0,5 L)	64 cajas	Caja (12 bolsas)	7612894373882	A	4,40	bolsa
		128539	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003810	A	8,52	kilo
		118815	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868003797	A	7,46	kilo
<b>SikaTop-10</b>									
Mejorador de adherencia de morteros sobre sustratos porosos, no porosos y vitrificados. <i>Consumo:</i> aprox.0,8 Kg/m <sup>2</sup> /capa.	Translúcido blanquecino	441145	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868006811	A	7,12	kilo
		441146	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868006828	A	6,29	kilo
<b>SikaTop-30</b>									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 Kg/m <sup>2</sup> .	Azulado	436432	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868005579	A	7,15	kilo
		436433	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868005586	A	6,72	kilo
<b>SikaTop-50 Resina de Unión</b>									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 Kg/m <sup>2</sup> .	Blanco	417455	Bolsa (0,5 L)	64 cajas	Caja (12 bolsas)	8436039597785	A	7,89	bolsa
		411817	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868080002	A	14,26	kilo
		118787	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868077408	A	13,64	kilo
<b>1.7. Aireantes y plastificantes-aireantes</b>									
<b>Sika Control-1 FP</b> 									
Aditivo específico para hormigones extrusionados. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5% del peso del cemento.	Marrón	707076	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895789835	A	1,59	kilo
<b>1.8. Anticongelantes</b>									
<b>SikaRapid-12 Antifreeze</b> <sup>(1)</sup> 									
Aditivo anticongelante para hormigón de gran calidad. <i>Consumo:</i> 2% del peso del cemento.	Marrón	716614	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	7612895818870	A	2,12	kilo
		716757	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	7612895818900	A	1,59	kilo
<b>Sika Antigel</b> <sup>(1)</sup>									
Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 1% del peso del cemento	Incoloro	119518	Garrafa (30 Kg)	26 garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868003766	A	1,95	kilo
		118497	Contenedor (m <sup>3</sup> )	-	Contenedor (m <sup>3</sup> )	8428868039857	A	1,33	kilo
<b>SikaCim Anticongelante</b>									
Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 1 bolsa por saco de cemento de 40 kg.	Incoloro	468388	Bolsa (0,5 kg)	80 cajas	Caja (12 Bolsas)	8428868018678	A	1,90	bolsa

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.9. Productos de Curado y Tratamientos Superficiales</b>									
<b>Antisol E</b>									
Producto de curado a base de parafinas, para hormigón y mortero fresco. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 Kg/m <sup>2</sup> .	Blanco Lechoso	93663	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868004169	A	2,30	kilo
		92368	Bidón (200 Kg)	4 bidones	Bidón (200 Kg)	8428868004176	A	2,02	kilo
<b>Sika Control-300 Perfin</b>									
Aditivo mejorador del acabado del hormigón. <i>Consumo:</i> aprox. 1 Kg/m <sup>3</sup>	Amarillento	638129	Garrafa ( 5 Kg)	26 garrafas	Garrafa ( 5 Kg)	7612895622989	A	14,78	kilo
		638128	Bidón (200 Kg)	4 bidones	Bidón (200 Kg)	7612895622972	A	13,89	kilo
<b>1.10. Desencofrantes</b>									
<b>Sika Separol-32 V Vegetal<sup>(2)</sup></b>									
Agente de desencofrado, 100% vegetal. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 30-50 m <sup>2</sup> según la naturaleza y condiciones del soporte.	Amarillento	118851	Garrafa ( 25 L)	26 garrafas	Garrafa ( 25 L)	8428868055482	A	7,60	litro
		118852	Bidón (200 L)	4 bidones	Bidón (200 L)	8428868055475	A	7,60	litro
<b>Sika Separol-606 W</b>									
Agente de desencofrado para todo tipo de encofrados.	Blanco	697539	Garrafa 25L	26 garrafas	Garrafa ( 25 L)	-	A	6,41	litro
		697371	Bidon 200L	4 Bidones	Bidón (200 L)	-	A	6,41	litro
<b>Sika Desencofrante D<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 20-40 m <sup>2</sup> , según diluciones y porosidad y la naturaleza del soporte.	Amarillento	121366	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055468	A	3,35	litro
		121365	Bidón (200 L)	4 bidones	Bidón (200 L)	8428868055451	A	3,35	litro
<b>Sika Desencofrante EN<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de prod. para 40-80 m <sup>2</sup> , según diluciones y porosidad del soporte.	Amarillento	119829	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055994	A	5,40	litro
		119830	Bidón (200 L)	4 bidones	Bidón (200 L)	8428868056007	A	5,40	litro
<b>Sika Desencofrante LN<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de prod. para 10-20 m <sup>2</sup> .	Amarillento	119831	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868056021	A	5,09	litro
		119832	Bidón (200 L)	4 bidones	Bidón (200 L)	8428868056038	A	5,09	litro

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.11. Fibras</b>									
<b>Sikafiber M-12</b>									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 600 g por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanco	92375	Bolsa (600 g)	16 cajas (20 bolsas)	Caja (20 bolsas)	8428868052665	A	7,53	bolsa
<b>SikaCim Fibras-6</b>									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg.	Blanco	619107	Bolsa (150 g)	11 cajas (80 bolsas)	Caja (80 bolsas)	7612895574226	A	4,88	bolsa
<b>Sikafiber Force-48</b>									
Macrofibras sintéticas con carácter estructural para el refuerzo de hormigones en túneles. <i>Consumo:</i> aprox: 3-6 Kg. por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanca	561363	Bolsa (5Kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895462929	A	14,33	kilo
<b>Sikafiber Force-50</b>									
Macrofibra sintética estructural de 50 mm de longitud para soleras de hormigón, de altas prestaciones. <i>Consumo:</i> aprox: 3-6 kg por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanco/translucido.	566324	Bolsa (5 Kg)	99 bolsas	Bolsa	7612895476766	A	15,08	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.1. Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia</b>									
<b>SikaTop Armatec-110 EpoCem</b>									
Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento y resinas epoxi modificadas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Mín. 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 3-4 Kg/m <sup>2</sup> .	Gris	92355	Lote (4 Kg)	96 lotes	Lote (4 Kg)	8428868038010	A	8,22	kilo
<b>Sika Monotop-910 S</b>									
Revestimiento de adherencia y protección de armaduras. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia 1,5-2,0 Kg/m <sup>2</sup> de mortero seco. Como protección de armaduras 2,3 Kg/m <sup>2</sup> de mortero seco en 2 capas.	Gris	405299	Cubo (4 Kg)	96 cubos	Cubo (4 Kg)	8436039593206	A	4,64	kilo
<b>2.2. Morteros de reparación a base de cemento</b>									
<b>Árido SikaRep-512 ES</b>									
Grava natural, lavada y limpia de arcillas de granulometría homogénea (5-12 mm).	-	442677	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868007085	A	0,61	kilo
<b>SikaRep-2200</b>									
Mortero de reparación no estructural con fraguado rápido. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R2. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647868	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco 25 Kg	7612895652238	A	0,80	kilo
		647868	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,68	kilo
<b>SikaRep-2300</b>									
Mortero de reparación estructural a base de polímero modificado y reforzado con fibras. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R3. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895652245	A	0,71	kilo
		647872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,61	kilo
<b>SikaRep-2400</b>									
Mortero de reparación estructural a base de polímero modificado y reforzado con fibras. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R4. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895652252	A	0,71	kilo
		647873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,61	kilo
<b>SikaRep-2480</b>									
Mortero fluido de reparación estructural, monocomponente, con áridos seleccionados y aditivos especiales. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	705270	Saco (25kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895786070	A	0,75	kilo
		705270	Saco (25kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,65	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Monotop- 4012 ES</b>									
Mortero para reparación y refuerzo estructural con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulfuresistente. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,1kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor	Gris	696800	Saco (25kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895767550	A	0,92	kilo
		696800	Saco (25kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,74	kilo
<b>Sika Monotop-3120 Rapid</b>									
Mortero de reparación de fraguado rápido para aplicación manual. Clase R4 UNE-EN 1504-3. <i>Consumo:</i> 2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	622796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895579825	A	1,03	kilo
		622796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	0,88	kilo
<b>Sika MonoTop-3130 Ultra Rapid</b>									
Mortero de reparación estructural de fraguado rápido. Clase R4 UNE-EN 1504-3. <i>Consumo:</i> ~2,1 kg /m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	643529	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895645452	A	1,13	kilo
		643529	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,03	kilo
<b>Sika Monotop-4100 Protect</b>									
Mortero cementoso de reparación de hormigón. Clase R4, para la reparación, protección e impermeabilización de estructuras de hormigón. <i>Consumo:</i> 2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	627303	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895587264	A	1,45	kilo
		627303	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,30	kilo
<b>Sika Monotop-612</b>									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. <i>Consumo:</i> 1,835 Kg/m <sup>2</sup> y mm. de espesor.	Gris	92339	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026192	A	1,39	kilo
		92339	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,23	kilo
<b>Sika Monotop-4200 Multi Flow</b>									
Mortero de reparación monocomponente de consistencia variable. Clase R4 UNE-EN 1504-3.	Gris	600796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895546384	A	1,42	kilo
		600796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,28	kilo
<b>Sika Monotop-3200 Grid</b>									
Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de estructuras de hormigón Sika Carbodur Grid. Marcado CE según la norma UNE EN 1503-3 (R3). <i>Consumo:</i> 1,60 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	648975	25 Kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,93	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Monotop-3260 Grid</b>									
Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de muros de mampostería Sika Carbodur Grid M. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,00 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	648976	25 Kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,24	kilo
<b>Sika Minipack Mortero de Reparación</b>									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. <i>Consumo:</i> 1,8 Kg/m <sup>2</sup> y mm. de espesor.	Gris	182893	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590519	A	1,87	kilo
<b>2.3. Morteros de protección, regularización y revestimiento</b>									
<b>Sikagard 720 EpoCem</b>									
Micromortero tricomponente para sellado y regularización de superficies, a base de epoxi-cemento. <i>Consumo:</i> Aprox. 4,5 Kg/m <sup>2</sup> para un espesor de 2 mm.	Gris	92315	Lote (21 Kg) (A+B+C)	2 cajas	Lote (21 Kg)	8428868030793	A	4,28	kilo
		170832	Pack 250: Lote (1.134 Kg)	2 palets	Lote (1.134 Kg)	8436039588943	A	4,13	kilo
<b>Sika MonoTop-620</b>									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. <i>Consumo:</i> Mín. por capa 2,60 Kg/m <sup>2</sup> para 1,5 mm de espesor.	Gris	92340	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026284	A	1,64	kilo
		92340	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,50	kilo
	Blanco	92341	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026291	A	1,70	kilo
		92341	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,56	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 2.4. Adhesivos y morteros de resinas epoxi

#### Sikadur-30

Resina epoxi, de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur y CarboShear L. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,4 Kg de refuerzo con ancho 5 cm. Aprox. 0,5 Kg de refuerzo con ancho de 8 cm.	Gris claro	448215	Lote (6 Kg)	90 cajas	Lote (6 Kg)	8428868039505	A	21,11	kilo
---	------------	--------	-------------	----------	-------------	---------------	---	-------	------

#### Sikadur-31+

Adhesivo tixotrópico y mortero estructural de dos componentes en base epoxi. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R3). <i>Consumo:</i> 2,00 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	643537	Lote (1,2 Kg)	256 lotes Cajas 8 lotes	Lote (1,2 Kg)	7612895645513	A	29,51	lote
		643534	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	7612895645483	A	20,50	kilo
		643525	Lote (30 Kg)	16 lotes	Lote (30 Kg)	7612895645445	A	15,35	kilo

#### Sikadur-32 Fix

Adhesivo a base de resinas epoxi, de dos componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,300-0,500 Kg/m <sup>2</sup> , dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Ambarino	118691	lotes (1 Kg)	55 cajas	Lote (1 Kg)	8428868004275	A	43,13	kilo
		183327	Lote (4 Kg)	60 cajas	Lote (4 Kg)	8436039590687	A	41,62	kilo

#### Sikadur-32+

Adhesivo a base de resinas epoxi de dos componentes. <i>Consumo aprox.:</i> 0,3 a 0,8 kg/m <sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Gris	700505	Lote 1 Kg	256 lotes Cajas 8 lotes	Lote 1kg	7612895777580	A	20,58	lote
		704580	Lote 4,5 Kg	72 Lotes	Lote 4,5kg	7612895784519	A	18,90	kilo

#### Sikadur-41+

Mortero tixotrópico de tres componentes a base de resinas epoxi y cargas.	Gris	667593	Lote 11 Kg	33 Lotes	Lote 11kg	7612895684819	A	9,75	kilo
---	------	--------	------------	----------	-----------	---------------	---	------	------

#### Sikadur 330

Resina epoxi de dos componentes para pegado de SikaWrap 231-C. <i>Consumo:</i> aprox: 0,7 k a 1,2 kilos por m <sup>2</sup> .	Gris	671576	Lote de 5 Kg.	80 cajas	Lote de 5 Kg.	8428868020220	A	34,40	kilo
---	------	--------	---------------	----------	---------------	---------------	---	-------	------

Ver también Sikadur 31, Sikadur 42 Anclajes, Sika Grout 213, Sika Grout 218, Sika Grout 340

### 2.5. Productos de relleno y anclaje cementosos

#### Sika Grout 213

Mortero monocomponente, fluido y ligeramente expansivo, a base de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,02 Kg de Sika Grout y 0,28 Kg de agua por m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	432731	Saco (30 Kg)	36 sacos	Saco (30 Kg)	8428868004619	A	1,04	kilo
		432731	Saco (30 Kg)	36 sacos	Palet 1.080 Kg	-	A	0,88	kilo

#### Sika Grout 218

Mortero monocomponente fluido de retracción compensada a base de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,02 Kg de producto y 0,28 Kg de agua por m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	92335	Saco (30 Kg)	36 sacos	Saco (30 Kg)	8428868052658	A	1,04	kilo
		92335	Saco (30 Kg)	36 sacos	Palet 1.080 Kg	-	A	0,88	kilo





## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Grout-315 Fast</b>									
Grout cementoso rápido para rellenos y anclajes	Gris	666520	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7212895683591	A	1,02	kilo
		666520	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	0,90	kilo
<b>Sika Grout-310 UltraFast</b>									
Grout cementoso de fraguado ultra rápido para rellenos y anclajes	Gris	666499	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7212895683584	B	1,07	kilo
		666499	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Palet 1.050 Kg	-	B	0,95	kilo
<b>Sika Grout 340</b>									
Grout cementoso de altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,2 Kg por m <sup>2</sup> y mm de espesor	Gris	582465	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895506951	A	1,56	kilo
		582465	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	1,38	kilo
<b>Sika FastFix-130 TP</b>									
Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón. <i>Consumo:</i> 2,3 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	167513	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8436039588479	A	1,38	kilo
		167513	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	1,22	kilo
<b>Sika FastFix-136 Road</b>									
Micro-hormigón de fraguado rápido de retracción compensada para el sellado de mobiliario urbano y alcantarillas, y realización / reparación de rampas de acceso. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Negro	667217	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7612895684017	A	1,38	kilo
		667217	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	1,22	kilo
<b>Sika FastFix-138 TP</b>									
Mortero de fijación y apoyo de endurecimiento rápido para trabajos de mantenimiento en carreteras. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto.	Gris oscuro	160658	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8436039587588	A	1,38	kilo
		160658	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	1,22	kilo
<b>Sika Fastfix-135 Color L</b>									
Mortero de rejuntado por colada en obras de pavimentación urbana. Gran fluidez y altas resistencias mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto.	Gris	704974	25kg	42 sacos	Saco 25Kg	7612895785257	A	1,24	kilo
		704974	25kg	43 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,10	kilo
	Gris Claro	704970	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,10	kilo
	Marrón	704973	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,10	kilo
	Terracota	704972	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,10	kilo
	Arena (Buff)	704971	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,10	kilo
	Blanco	703737	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,10	kilo
	Antracita	703736	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,28	kilo
	Negro (Charcoal)	704924	25kg	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	B	1,28	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 2.6. Productos de relleno y anclaje a base de resinas

#### Sikadur-42 SP

Mortero autonivelante, a base de resinas epoxi, de tres componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,9 Kg por litro de mezcla.	Gris	92330	Lotes (1,5 Kg)	40 cajas	Caja (8 lotes x 1,5 Kg)	8436039596283	A	19,76	lote
		93843	Lote (5 Kg)	96 lotes	Lote (5 Kg)	8428868005746	A	9,63	kilo
		416436	Lote (20 Kg)	22 lotes	Lote (20 Kg)	8436039597679	A	7,95	kilo

#### Sika AnchorFix-1

Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,6 Kg/l dependiendo del anclaje a realizar.	Gris claro	497977	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	60 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895235158	A	11,91	cartucho
---	------------	--------	------------------------------	----------	---------------------	---------------	---	-------	----------

#### Sika AnchorFix-2+

Resina Epoxi-Acrilato para anclajes químicos.	Gris	534764	Cart. (300 ml)	75 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895369518	A	26,00	cartucho
		662750	Cart. (550 cm <sup>3</sup> )	50 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675060	A	37,32	cartucho

#### Sika Anchorfix-3001

Resina epoxi para anclajes químicos	Gris	525342	Cart. (250 cm <sup>3</sup> )	75 cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895328676	A	26,36	cartucho
-------------------------------------	------	--------	------------------------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	----------

#### Sika AnchorFix-3030

Resina epoxi para anclajes químicos. Cartuchos de doble émbolo. <i>Ver Pistola Anchorfix-3030</i>	Gris	662751	Cart. (385 ml)	70 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675084	A	33,69	cartucho
		662752	Cart. (585 ml)	44 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675107	A	42,35	cartucho



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 2.7. Sistemas de refuerzo de estructuras y productos para inyección

#### SIKA CARBODUR E

Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Laminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur 30.

<b>Sika CarboDur E 313</b> 3 cm de ancho	Negro	520714	Caja 2 rollos	10 cajas	Rollo (2x5 ml)	8428868037266	A	17,70	m
		520715	Caja 2 rollos	11 cajas	Rollo (2x25 ml)	8428868037310	A	17,37	m
		520716	Caja 2 rollos	12 cajas	Rollo (2x100 ml)	8428868037273	B	17,37	m
<b>Sika CarboDur E 512</b> 5 cm de ancho	Negro	451846	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 5 m	8428868013024	A	28,64	m
		444684	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008488	A	26,18	m
		456161	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014328	A	26,18	m
<b>Sika CarboDur E 514</b> 5 cm de ancho	Negro	509531	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 5 m	8428868029551	A	34,37	m
		509530	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868029544	A	31,42	m
		509532	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868029582	A	31,42	m
<b>Sika CarboDur E 812</b> 8 cm de ancho	Negro	451848	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 5 m	8428868013031	A	43,29	m
		444683	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008495	A	41,93	m
		456159	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014342	A	41,93	m
<b>Sika CarboDur E 1014</b> 10 cm de ancho	Negro	444682	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008518	A	51,92	m
		456160	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014366	A	51,92	m
<b>Sika CarboDur E 1214</b> 12 cm de ancho	Negro	444681	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008501	A	62,32	m
		456163	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014359	A	62,32	m

#### SikaWrap-230 C/45

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	86797	1 rollo (15m <sup>2</sup> ) 0,3 x 50m	36 rollos	1 rollo	7612894370973	A	55,13	m <sup>2</sup>
-------	-------	--	-----------	---------	---------------	---	-------	----------------

#### SikaWrap-300 C NW

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	413958	1 rollo (30m <sup>2</sup> ) 0,3 x 100m	27 rollos	1 rollo	7612894839876	A	59,84	m <sup>2</sup>
-------	--------	---	-----------	---------	---------------	---	-------	----------------

#### SikaWrap-FX 50C

Cordón de fibra de carbono para la conexión estructural y anclaje de los sistemas de refuerzo de SikaWrap.

Negro	465764	Caja (1 rollo x 25 m)	32 cajas	Caja (1 rollo x 25 m)	8428868093293	A	18,79	m
-------	--------	--------------------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	---

#### Sika Carbodur-300 Grid

Tejido bi-direccional a base de fibra de carbono para el refuerzo mediante morteros.  
Veanse Sika Monotop 3200 y 3260 Grid.

Negro	643467	Rollo 50m <sup>2</sup>	1 rollo / caja	Rollo 50m <sup>2</sup>	7612895645070	B	55,85	m <sup>2</sup>
-------	--------	------------------------	----------------	------------------------	---------------	---	-------	----------------

#### Sikadur-52 Injection LP

Resina epoxi para inyecciones, de dos componentes y baja viscosidad.

Amarillo transparente	707100	Lotes (1 Kg)	40 cajas	Caja (8 lotes x 1 Kg)	7612895789941	A	38,22	kilo
-----------------------	--------	--------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	------

Ver también Sikadur 30 y Sikadur 330 (apartado 2.4)



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.8. Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón</b>									
<b>Sikagard-545 WE Elastofill</b>									
Revestimiento elástico para regulación y tapaporos de superficies de hormigón y mortero. <i>Consumo:</i> Se aplicarán 1 ó 2 capas de entre 0,8-1,0 Kg/m <sup>2</sup> .	Gris claro	191057	Bote (18 Kg)	33 botes	Bote (18 Kg)	8436039590922	A	7,81	kilo
<b>Sikagard-550 Elastocolor ES</b>									
Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,350 Kg/m <sup>2</sup> y capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588356	A/B	8,63	kilo
	Grupo 2	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588349	B	8,63	kilo
	Grupo 3	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588332	B	8,63	kilo
<b>Sikagard-552 W Aquaprimer ES</b>									
Imprimación a base de resinas acrílicas en base agua. <i>Consumo:</i> Entre 0,100-0,150 Kg/m <sup>2</sup> , dependiendo de la porosidad del soporte.	Blanco lechoso	93798	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	8428868026109	A	10,60	litro
<b>Sikagard-670 W Elastocolor</b>									
Pintura anticarbotanación del hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 200 g/m <sup>2</sup> y capa.	Blanco	167220	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588387	A	10,22	kilo
	RAL 7030	167219	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588370	A	10,22	kilo
	RAL 7032	167138	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588363	A	10,22	kilo
<b>Sikagard-705 L</b>									
Impregnación hidrófuga reactiva en base silano. Dependiendo de la absorción del soporte y de la profundidad de penetración requerida: ~ 150 g/m <sup>2</sup> por capa.	Incoloro.	170748	Bote (18 Kg)	33 botes	Bote (18 Kg)	7612894697643	A	42,64	kilo
<b>Sikagard-850 Clear</b>									
Tratamiento superficial anti-graffiti y anti-poster	Transparente	634457	Cubo 5 Kg	42 uds	1 cubo	7612895612133	B	45,96	kilo
	Transparente	634456	Cubo 20 Kg	14 uds	1 cubo	7612895612126	B	43,96	kilo
<b>Sikagard-850 Primer</b>									
Imprimación lista al uso para superficies minerales no recubiertas	Transparente	634459	Bote 0,8 Kg	308 uds	1 bote	7612895612164	B	40,77	kilo
	Transparente	634458	Cubo 4 Kg	100 uds	1 cubo	7612895612157	B	38,23	kilo
<b>Sikagard-850 Activator</b>									
Imprimación lista al uso para superficies minerales recubiertas	Transparente	648983	Bote 0,8 Kg	308 uds	1 bote	7612895654676	B	82,68	kilo
	Transparente	648982	Cubo 4 Kg	100 uds	1 cubo	7612895654669	B	79,93	kilo
<b>Sika Ferrogard-903 Plus</b>									
Impregnación inhibidora de la corrosión de armaduras de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 0,300-0,500 Kg/m <sup>2</sup> , según el soporte.	Transparente	506660	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868027397	A	13,82	kilo
<b>Lanko 761 Steel</b>									
Inhibidor de corrosión por impregnación, con excelente poder de protección de los aceros. Aplicable por pulverización.	Transparente	634620	Garrafa 20 L	28 uds	1 garrafa	7612895612461	A	21,72	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.9. Morteros resistentes al fuego</b>									
<b>Sika MonoTop-100 Fire Resistant</b>									
Mortero refractario de fraguado rápido. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja de Datos del Producto.	Gris	520796	Bolsa ( 5 Kg)	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8428868037334	A	1,67	kilo
		531124	Saco ( 25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868041348	A	0,92	kilo
		531124	Saco ( 25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	0,74	kilo



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.1. Morteros de Cal</b>									
<b>SikaMur</b>									
Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores. <i>Consumo:</i> 15,8 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Gris cemento	92474	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868030496	A	34,30	saco
		92474	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	30,09	saco
<b>Cotegran Cal Base</b>									
Mortero base de cal para la regularización de mampostería y soportes antiguos. Mortero Base del Sistema Cotegran Cal. Aplicación Manual y mecánica. <i>Consumo:</i> 16±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Gris Claro	636394	Saco (30 Kg)	42 sacos	Saco (30 Kg)	7612895616117	A	16,65	saco
		636394	Saco (30 Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A	15,15	saco
<b>Cotegran Cal Liso</b>									
Mortero base de cal para la impermeabilización y decoración de fachadas. Válido para obra nueva y rehabilitación. Aplicación manual. Acabados raspado fino, fratasado, bruñido o liso. <i>Consumo:</i> 14±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	22,09	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	20,08	saco
	Grupo 2		Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	B	23,35	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	B	21,24	saco
	Grupo 3		Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	B	24,48	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	B	22,28	saco
<b>Cotegran Cal Color</b>									
Mortero de Cal aérea natural con funciones de enfoscado y revoco. Válido para obra nueva y rehabilitación. Aplicación manual y mecánica. Acabados raspado medio, fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 16 ± 1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	A/B	12,56	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	11,41	saco
	Grupo 2		Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	B	13,18	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	B	12,01	saco
	Grupo 3		Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	B	13,80	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	B	12,56	saco



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.2. Morteros Monocapa</b>									
<b>SikaMur-150 Pearl</b>									
Mortero hidrofugado en masa a la cal con propiedades autolavables y efecto perla. <i>Consumo:</i> Aprox. 13,2 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	B	18,72	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	B	20,19	saco
	Grupo 3		Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	B	21,06	saco
<b>Cotegran NG</b>									
Mortero monocapa ligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado fino. <i>Consumo:</i> 13±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	14,06	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	12,78	saco
	Grupo 2		Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	14,76	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	13,43	saco
	Grupo 3		Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	15,50	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	14,11	saco
<b>Cotegran 2000</b>									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado fino. <i>Consumo:</i> 15±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	A/B	8,67	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	7,88	saco
	Grupo 2		Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	A/B	9,36	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	8,53	saco
	Grupo 3		Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	-	A/B	9,99	saco
			Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	9,08	saco
<b>Cotegran RPB</b>									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabado árido proyectado. Consultar precio del Arido. <i>Consumo:</i> 11±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	13,83	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	12,58	saco
	Grupo 2		Saco (30Kg)	42 sacos	Saco (30Kg)	-	A/B	14,90	saco
			Saco (30Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A/B	13,56	saco
<b>Cotegran IMPRIMACION</b>									
Puente de unión para morteros monocapa, sobre soportes de baja y alta absorción. Resistente a la deshidratación. <i>Consumo:</i> 7,5±1 Kg/m <sup>2</sup> por 5 mm espesor.	Gris	635350	Saco (30 Kg)	42 sacos	Saco (30 Kg)	7612895614083	A	13,30	saco
		635350	Saco (30 Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A	12,09	saco
<b>Cotegran Malla 115</b>									
Malla de fibra de vidrio para refuerzos de morteros en general.	Blanco	635045	Rollo (1x50 mt)	50 Rollos	Rollo (1x50 mt)	7612895613758	A	2,38	m <sup>2</sup>



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### 3.3. Morteros de enfoscado capa gruesa

##### Cotegran Predurex (Base PDX)

Mortero de enfoscado. Aplicación manual o mecánica. Acabado fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 15±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Gris	636867	Saco (30 Kg)	42 sacos	Saco (30 Kg)	7612895617831	A	7,51	saco
		636867	Saco (30 Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A	6,82	saco
	Blanco	636866	Saco (30 Kg)	42 sacos	Saco (30 Kg)	7612895617824	A	7,51	saco
		636866	Saco (30 Kg)	42 sacos	Palet 1260 Kg	-	A	6,82	saco

#### 3.4. Morteros de enlucido capa fina

##### SikaRep-111

Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1. <i>Consumo:</i> 2,02 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	441563	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868006927	A	1,24	kilo
		441563	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,10	kilo

##### SikaRep-214 Exterior

Emplaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,4 kg por cada m <sup>2</sup> con 1 mm de espesor.	-	511456	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868032148	A	1,12	kilo
		511456	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,01	kilo

##### SikaRep Cosmetic

Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> Mínimo 0,9 Kg/m <sup>2</sup> por 0,5 mm de espesor por capa.	Gris Claro	168367	Saco (23 Kg)	42 sacos	Saco (23 Kg)	8436039588776	A	1,70	kilo
		168367	Saco (23 Kg)	42 sacos	Palet 966 Kg	-	A	1,56	kilo

##### Coteterm Decor Base

Capa base de regularización para los sistemas de revestimientos continuos en capa fina. Especial soportes pintados. <i>Consumo:</i> soporte raspado medio: 1,5-2 Kg/m <sup>2</sup> . Otros soportes consultar.	Blanco	636884	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895617923	A	1,05	kilo
		636884	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A	0,95	kilo





### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### 3.5. Sistema de aislamiento termico por el exterior (SATE)

##### GAMA SATE SIKA COTETERM

##### Coteterm Acrylic Fino -Sika Thermocoat-5 ES TF

Revestimiento acrílico-mineral en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino. <i>Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup>.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	3,94	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	4,15	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	4,32	kilo

##### Coteterm Acrylic Fino SLX-Sika Thermocoat-5 ES TF Siltec

Revestimiento acrílico-mineral siliconado en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino. <i>Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup>.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	4,90	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	5,10	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	5,23	kilo

##### Coteterm LG

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de EPS blanco y grafito. <i>Consumo: 4,5±1 Kg/m<sup>2</sup> adhesión placas.</i> <i>Consumo: 5,5±1 Kg/m<sup>2</sup> protección placas.</i>	Gris	635255	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614021	A	0,90	kilo
		635255	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1200 Kg)	-	A	0,80	kilo

##### Coteterm M

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento del Sistema Coteterm. <i>Consumo: 4±1 Kg/m<sup>2</sup> adhesión placas.</i> <i>Consumo: 5±1 Kg/m<sup>2</sup> protección placas.</i>	Blanco	635342	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614045	A	1,12	kilo
		635342	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1200 Kg)	-	A	1,03	kilo

##### Coteterm M-Flex

Mortero deformable de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento tipo fibras de madera o corcho natural. <i>Consumo: 4±1 Kg/m<sup>2</sup> adhesión placas.</i> <i>Consumo: 5±1 Kg/m<sup>2</sup> protección placas.</i>	Gris Claro	635259	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614038	A	1,44	kilo
---	------------	--------	--------------	----------	------------	---------------	---	------	------

##### Coteterm M-Impact

Mortero endurecedor antivandálico del Sistema Coteterm. Libre de Cemento. <i>Consumo: 5±1 Kg/m<sup>2</sup> protección placas.</i>	Gris Claro	635258	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614014	A	2,89	kilo
--	------------	--------	--------------	----------	------------	---------------	---	------	------



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### COTETERM ACABADOS DECORATIVOS MINERALES A LA CAL

##### Coteterm SK

Pintura al silicato de alta calidad, acabado mate, especialmente indicada para el fondo del Sistema Calcilisse. <i>Consumo: 7 m<sup>2</sup>/L.</i>	-	Ver al final de la tarifa	Bote (15 Lt)	22 botes	Bote (15 Lt)	-	A/B	12,13	litro
---	---	---------------------------	--------------	----------	--------------	---	-----	-------	-------

##### Calcilisse

Acabado mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como acabado decorativo de los sistemas técnicos para fachadas. <i>Consumo: 6-7 Kg/m<sup>2</sup> 5 mm espesor.</i>	-	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	24 sacos (25 Kg)	Palet (24 Sacos)	-	A/B	4,22	kilo
--	---	---------------------------	--------------	------------------	------------------	---	-----	------	------

#### ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

##### SikaColor-671 W

Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color. <i>Consumo: aprox. 200 gr/m<sup>2</sup> por capa.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	5,34	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	5,57	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	6,63	kilo

##### Coteterm Fondo N-Sikawall 45 Primer

Imprimación acrílica pigmentada. <i>Consumo: aprox. 150 ml/m<sup>2</sup> y mano.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	A/B	5,02	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	6,27	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	-	B	7,47	kilo

##### Coteterm Aquasol

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. <i>Consumo: 2±0,1 Kg/m<sup>2</sup>.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	A/B	6,82	kilo
	Grupo 2		Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	B	8,51	kilo
	Grupo 3		Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	B	10,15	kilo

##### Coteterm Aquasol Smooth

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. <i>Consumo: 1,6±0,1 Kg/m<sup>2</sup> en 2 capas.</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	A/B	8,83	kilo
	Grupo 2		Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	B	11,03	kilo
	Grupo 3		Bote (30 Kg)	-	Bote (30 Kg)	-	B	13,14	kilo



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Coteterm Acrylic SLX</b>									
Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm con aditivos Siloxanos. Listo al uso. Acabado fratasado. <i>Consumo: 2,5±0,5 Kg/m².</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	A/B	3,90	kilo
	Grupo 2		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	B	4,88	kilo
	Grupo 3		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	B	5,82	kilo
<b>Coteterm Acrylic</b>									
Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Listo al uso. Acabado fratasado. <i>Consumo: 2,5±0,5 Kg/m².</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	A/B	3,69	kilo
	Grupo 2		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	B	4,63	kilo
	Grupo 3		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	B	5,51	kilo
<b>Coteterm Acabado GR</b>									
Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Textura muy gruesa. Listo al uso. Acabado Grueso Rayado. <i>Consumo: 3,5±0,5 Kg/m².</i>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	A/B	3,12	kilo
	Grupo 2		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	A/B	3,87	kilo
	Grupo 3		Bote (25 Kg)	-	Bote (25 Kg)	-	A/B	4,62	kilo
<b>MALLAS</b>									
<b>Coteterm Malla STD 167</b>									
Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo. Hueco malla 4 x 4 mm. <i>Consumo 1,1 m²/m².</i>	Blanco	635046	Rollo (50 m²)	30 rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612895613765	A	1,57	m²
<b>Coteterm Malla antivandálica</b>									
Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo en zona de zócalos o propensas a impactos.	Blanco	635047	Rollo (25 m²)	-	Rollo (1 x 25 m)	7612895614823	B	7,88	m²



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### FIJACIONES MECÁNICAS

##### Coteterm Anclaje

Espiga de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida y anclaje de polipropileno

E-90 ISO CE (P40-60)	Verde	635307	Caja de 200 uds	-	Caja	7612895622149	A	53,10	caja
E-110 ISO CE (P70-80)	Verde	635309	Caja de 200 uds	-	Caja	7612895622125	A	65,76	caja
E-140 ISO CE (P90-100)	Verde	635311	Caja de 200 uds	-	Caja	7612895622101	A	71,48	caja
E-150 ISO CE (P110-120)	Verde	635313	Caja de 200 uds	-	Caja	7612895622088	A	83,71	caja
E-175 ISO CE (P130-140)	Verde	635315	Caja de 200 uds	-	Caja	7612895622064	A	96,92	caja

##### Coteterm Anclaje Roscado

Anclaje de fijación roscada sobre estructura de madera y metal hasta un espesor máx. 0,75 mm.

R-80 (P40-50)	Blanco	635306	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622156	B	90,13	caja
R-100 (P60-70)	Blanco	635308	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622132	B	99,25	caja
R-120 (P80-90)	Blanco	635310	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622118	B	109,07	caja
R-140 (P100-110)	Blanco	635312	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622095	B	118,18	caja
R-160 (P120-130)	Blanco	635314	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622071	B	141,82	caja
R-180 (P140-150)	Blanco	635316	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622057	B	151,50	caja
R-200 (P150-160)	Blanco	635317	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622040	B	159,10	caja
R-220 (P160-180)	Blanco	635324	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621975	B	244,69	caja
R-240 (P180-200)	Blanco	635328	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621937	B	330,28	caja

##### Coteterm Anclaje STR U 2G

Anclaje mecánico atornillado y empotrado de máxima calidad para fijación de placas de aislamiento térmico.

STR U 2 G 115 (P60-80)	Blanco	635318	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622033	B	69,67	caja
STR U 2 G 135 (P80-100)	Blanco	635319	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622026	B	79,95	caja
STR U 2 G 155 (P100-120)	Blanco	635320	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622019	B	96,57	caja
STR U 2 G 175 (P120-140)	Blanco	635321	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622002	B	116,36	caja
STR U 2 G 195 (P140-160)	Blanco	635322	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621999	B	149,59	caja
STR U 2 G 215 (P160-180)	Blanco	635323	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621982	B	156,72	caja
STR U 2 G 235 (P180-200)	Blanco	635325	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621968	B	172,57	caja
STR U 2 G 255 (P200-220)	Blanco	635326	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621951	B	194,73	caja

##### Coteterm Anclaje H3

Anclaje mecánico percusión de máxima calidad para fijación de placas.

H3 P140 (175)	Blanco	635334	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621876	B	47,39	caja
H3 P160 (195)	Blanco	635335	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621869	B	60,34	caja
H3 P180 (215)	Blanco	641900	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895640730	B	72,39	caja
H3 P200 (235)	Blanco	635336	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895621852	B	84,90	caja



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### Coteterm Anclaje H1

Anclaje mecánico percusión con clavo metálico de máxima calidad para fijación de placas.

H1 095 (P60/40)	Blanco	635277	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622446	B	45,51	caja
H1 115 (P80/60)	Blanco	635298	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622231	B	49,06	caja
H1 135 (P100/80)	Blanco	635299	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622224	B	53,34	caja
H1 0155 (P120/100)	Blanco	635300	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622217	B	60,44	caja
H1 175 (P140/120)	Blanco	635301	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622200	B	71,80	caja
H1 195 (P160/140)	Blanco	635302	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622194	B	88,18	caja
H1 215 (P180/160)	Blanco	635303	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622187	B	96,72	caja
H1 235 (P200/180)	Blanco	635304	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622170	B	116,61	caja
H1 255 (P220/200)	Blanco	635305	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895622163	B	148,63	caja

#### Coteterm arandela VT 2G

Complemento para sistema de fijación Coteterm anclaje STR U 2 G oculta en paneles de lana mineral.

Blanco	635275	Caja de 100 uds	-	Caja	7612895613949	A	94,39	caja
--------	--------	-----------------	---	------	---------------	---	-------	------

#### Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 8-10

Anclaje a distancia a través de aislante en fachadas con rotura de puente térmico.  
Para cargas ligeras como: Rótulos, buzones, detectores movimiento, bajantes, guías de persiana.

8/80 M6 B (P40-60)	-	642478	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	13,54	bolsa
8/100 M6 B (P80-100)	-	642479	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	13,92	bolsa
10/100 M8 (P80-100)	-	642504	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	6,13	caja
10/120 M8 (P100-120)	-	642505	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	6,27	caja
10/100 M10 B (P80-100)	-	642503	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	15,90	bolsa
10/120 M10 B (P100-120)	-	642500	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	16,34	bolsa

#### Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 12-16

Anclaje a distancia a través de aislante en fachadas con rotura de puente térmico.  
Para cargas pesadas como toldos, marquesinas, barandillas, ménsulas, aparatos de aire acondicionado.

12/110 M12 B (P60-200)	-	642501	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	58,98	bolsa
16/170 M12 B (P60-300)	-	642502	Kit 2 uds 1 bolsa	-	Kit 2 uds 1 bolsa	-	B	67,40	bolsa



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### PERFILES

##### Coteterm Perfil de Arranque

Perfil de arranque en aluminio para Sistema Sate.

Espesor= 30 mm	-	708143	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	B	84,18	caja
Espesor= 40 mm	-	708144	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	A	91,68	caja
Espesor= 50 mm	-	708145	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	B	99,49	caja
Espesor= 60 mm	-	708066	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	A	111,06	caja
Espesor= 80 mm	-	708068	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	A	145,49	caja
Espesor= 100 mm	-	708118	Caja de 10 perfiles (25 ML)	-	Caja	-	B	226,22	caja
Espesor= 120 mm	-	708117	Caja de 6 perfiles (15 ML)	-	Caja	-	B	165,02	caja
Espesor= 140 mm	-	708119	Caja de 6 perfiles (15 ML)	-	Caja	-	B	202,18	caja
Espesor= 160 mm	-	708140	Caja de 6 perfiles (15 ML)	-	Caja	-	B	218,15	caja
Espesor= 180 mm	-	708141	Caja de 6 perfiles (15 ML)	-	Caja	-	B	240,30	caja
Espesor= 200 mm	-	708142	Caja de 6 perfiles (15 ML)	-	Caja	-	B	264,14	caja

##### Coteterm Perfil de Arranque PH-E /120-220

Perfil de arranque en PVC para Sistema Sate en Passivhaus. Espesor= 120-220 mm.

-	642552	Lote de 2 cajas 60 ML (Caja A 15 x 2 mts) (Caja B 15 x 2 mts).	-	Lote	-	B	875,87	lote
---	--------	--	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla

Perfil de esquina en PVC para Sistema Sate con malla incorporada. Longitud 2,5 m.

-	642613	Caja de 100 perfiles (250 ML)	-	Caja	-	A	240,16	caja
---	--------	-------------------------------	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Junta Dilatación Plana PVC

Perfil en PVC para juntas con movimiento con malla incorporada, espacial. Sistema Sate Longitud 2,5 m.

-	708065	Caja 25 perfiles (62,5 ML)	-	Caja	-	B	993,01	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Perfil Marco

Perfil en PVC autoadhesivo para encuentros rígidos en Sistema Sate. Longitud 2,6 m.

-	708064	Caja 50 perfiles (130 ML)	-	Caja	-	A	419,00	caja
---	--------	---------------------------	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Perfil Goteron

Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

-	642553	Caja 25 perfiles (62,5 ML)	-	Caja	-	A	246,47	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---	---	--------	------



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Coteterm Goterón Complemento perfil arranque PVC</b>									
Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.	-	642554	Caja 15 perfiles (37,5 ML)	-	Caja	-	B	204,38	caja
<b>Coteterm Tapa STR Eps Blanco</b>									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Blanco, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Blanco	635272	Caja 100 uds	-	Caja	-	B	8,96	caja
<b>Coteterm Tapa STR Eps Grafito</b>									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Grafito, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Grafito	635273	Caja 100 uds	-	Caja	-	B	13,49	caja
<b>Coteterm Tapa STR MW</b>									
Tapa de poliestireno expandido de MW, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Ocre	635274	Caja 100 uds	-	Caja	-	B	18,05	caja
<b>Coteterm Banda Selladora</b>									
Banda selladora de poliuretano expansivo resistente a la lluvia y agentes atmosféricos con película protectora siliconada.									
<b>15/5-9</b>	Negro	635260	Caja 20 uds (100 ML)	-	Caja	7612895614847	B	391,90	caja



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.6. Productos de protección y limpieza</b>									
<b>Sikagard 790 All in One Protect</b>									
Impregnación protectora para superficies porosas. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica.	-	528508	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 l)	7612895342122	A	23,85	litro
	-	551058	Garrafa (20 L)	26 garrafas	Garrafa (20 l)	7612895438511	A	21,66	litro
<b>Sikagard-703 W</b>									
Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 150-200 g/m <sup>2</sup> , para ladrillo o piedra entre 300-500 g/m <sup>2</sup> .	Blanco lechoso	118782	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	8428868067195	A	7,79	litro
		118783	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868067188	A	6,71	litro
		118783	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Palet (650L)	-	A	6,53	litro
<b>Sikagard-711 ES</b>									
Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 200-250 g/m <sup>2</sup> , sobre material poroso entre 300-500 g/m <sup>2</sup> .	Incoloro	429282	Bote (5 L)	100 botes	Bote (5 L)	7612894910971	A	8,02	litro
		429281	Bote (25 L)	18 botes	Bote (25 L)	7612894910964	A	6,71	litro
		429281	Bote (25 L)	18 botes	Palet (450 L)	-	A	6,54	litro
<b>Sikagard-917 W</b>									
Impregnante hidrófugo y oleófobo para la protección de pavimentos porosos como: cerámica, mortero, hormigón... <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Incoloro	177231	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 l)	8436039589667	A	19,31	litro
<b>Sikagard-190 All in One Cleaner</b>									
Limpiador y desengrasante para fachadas y pavimentos, contra la suciedad y la contaminación atmosférica. <i>Consumo:</i> Consultar hoja datos producto.	Azul	584492	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	7612895512976	A	8,87	litro
<b>Sikagard 180 Cement Cleaner</b>									
Limpiador potente para la eliminación de eflorescencias, depósitos de sal y restos de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox 1litro/5m <sup>2</sup> .	Azul	584493	Botella (1 L)	52 cajas (11 botell.)	1 Caja (11 botll. 1 L)	7612895512983	A	4,96	litro
<b>Sika Stop Green</b>									
Tratamiento algicida y fungicida, anti manchas verdes.	Incoloro	562392	Spray (1 L)	234 sprays	Spray (1 L)	7612895466316	A	14,97	litro
		562190	Garrafa (20 L)	24 garrafas	Garrafa (20 L)	7612895465807	A	5,22	litro
<b>Sikalimp</b>									
Agente limpiador. <i>Consumo:</i> Aprox. 1 litro/24 m <sup>2</sup> .	Incoloro	121091	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868012782	A	5,65	kilo
		121092	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868012775	A	5,08	kilo
<b>Sika Colma Limpiador</b>									
Limpiador a base de disolventes orgánicos. <i>Consumo:</i> dependiendo del uso.	Incoloro	118762	Bote (4 Kg)	99 botes	Bote (4 Kg)	8428868028158	A	8,96	kilo





## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>4.1. Morteros de Impermeabilización</b>									
<b>Sika Monotop-107 Seal</b>									
Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> -Protección contra heladas: 2 Kg/m <sup>2</sup> y capa. Impermeabilización: consultar hoja técnica	Gris	182884	Bolsa (10 Kg)	32 cajas	Caja (2 bolsas)	8436039590526	A	2,31	kilo
		92337	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868055055	A	1,93	kilo
		92337	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	1,76	kilo
<b>SikaTop Seal-107</b>									
Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> Máx. por capa 4 Kg/m <sup>2</sup> (2 mm de espesor).	Gris	92345	Lote (25 Kg)	54 Lotes	Lote (25 Kg)	8428868002721	A	2,34	kilo
<b>Sikalastic-1K</b>									
Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles. <i>Consumo:</i> 1,2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris claro	454972	Saco (18 Kg)	42 sacos	Saco (18 Kg)	8428868014038	A	3,32	kilo
		454972	Saco (18 Kg)	42 sacos	Palet 756 kg	-	A	3,13	kilo
	Blanco	488247	Saco (18 Kg)	42 sacos	Saco (18 Kg)	8428868022811	A	3,76	kilo
		488247	Saco (18 Kg)	42 sacos	Palet 756 kg	-	A	3,61	kilo
<b>SikaTop-209 ES</b>									
Mortero de impermeabilización flexible a base de ligantes hidráulicos y de resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> 1,7 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	188846	Lote (32 Kg)	48 Lotes	Lote (32 Kg)	8436039591004	A	3,80	kilo
<b>Sikalastic -127 Duo ES</b>									
Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfuresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Gris	705310	Saco (15 Kg)	72 uds	Saco (15 kg)	7612895786391	A	4,15	kilo
<b>SikaMonotop -125 Thick ES</b>									
Mortero de impermeabilización en capa gruesa. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Gris	705018	Saco (25 Kg)	42 uds	Saco (25 kg)	7612895785547	A	0,73	kilo
<b>SikaTop-142 Seal</b>									
Mortero cementoso para impermeabilizaciones con acabado decorativo para piscinas y spas. <i>Consumo:</i> ~2 Kg/m <sup>2</sup> /mm (excluyendo pérdidas y sobreconsumos debidos a la porosidad del soporte).	Azul	712067	Lote (26,19 Kg) (A+B)	42 Ud	Lote (26,19 Kg) (A+B)	7612895810478	B	5,85	kilo
	Gris	712089	Lote (26,19 Kg) (A+B)	42 Ud	Lote (26,19 Kg) (A+B)	7612895810539	A	5,85	kilo
	Arena	712075	Lote (26,19 Kg) (A+B)	42 Ud	Lote (26,19 Kg) (A+B)	7612895810515	A	5,85	kilo
	Blanco	711978	Lote (26,19 Kg) (A+B)	42 Ud	Lote (26,19 Kg) (A+B)	7612895810492	A	5,85	kilo



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Minipack Mortero Impermeabilizante</b>									
Mortero impermeabilizante, monocomponente, para revestimientos de capa delgada. <i>Consumo:</i> 1,8 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	182896	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590540	A	1,96	kilo
<b>Sika MonoTop-160 Migrating</b>									
Lechada de impermeabilización por cristalización de la red capilar <i>Consumo:</i> ~1,2 kg/m <sup>2</sup> por capa.	Gris	546757	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895408217	A	2,89	kilo
		546757	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	2,49	kilo
<b>4.2. Morteros de fraguado rápido</b>									
<b>Sika 4a Mortero Rápido</b>									
Mortero monocomponente, impermeable, de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> 1,40 Kg de producto y 0,35 Kg de agua/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	182999	Bolsa (10 Kg)	32 cajas	Caja (2 bolsas)	8436039590601	A	2,50	kilo
		183952	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco (20 Kg)	8436039590762	A	2,22	kilo
<b>Sika Seal-75 Plug</b>									
Mortero de fraguado ultra-rápido para corte de vías de agua en hormigón y albañilería. <i>Consumo:</i> 1 Kg de producto rellena 600 cc.	Gris	499292	Cubo (4 Kg)	60 cubos	Cubo ( 4 Kg)	8428868025348	A	3,85	kilo
		443886	Cubo (18 Kg)	24 cubos	Cubo (18 Kg)	8428868007405	A	2,95	kilo
<b>Sika Minipack Mortero Rápido para Fijaciones</b>									
Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> Variable en función del uso.	Gris	182897	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590427	A	1,95	kilo
<b>4.3. Revestimientos de impermeabilización</b>									
<b>Sikalastic-495 T</b>									
Membrana de poliuretano transparente para la impermeabilización de terrazas, balcones o cubiertas. <i>Consumo</i> aproximado: 0,4 L/m <sup>2</sup> /capa, según sistema de aplicación (mínimo 2 capas).	Transparente	567380	Bote (5 L)	-	Bote (5 L)	7612895477787	A	33,85	litro
		567360	Bote (15 L)	-	Bote (15 L)	7612895477770	A	32,14	litro
<b>Sika Aktivator Pro</b>									
Imprimación transparente en base disolvente para mejorar la adherencia del Sikalastic 495 T sobre vidrio y superficies vitrificadas. <i>Consumo:</i> 0,05 L/m <sup>2</sup> , según soporte.	Transparente	154885	Bote (1 L)	-	Bote (1 L)	7612894626858	A	23,75	Ud.
		154884	Bote (0,250 L)	-	Bote (0,250 L)	7612894626834	A	13,05	Ud.



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Igol A</b>									
Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas de alta fluidez <i>Consumo:</i> Aprox. 0,500-0,750 Kg/m <sup>2</sup> en dos capas, dependiendo de la porosidad y absorción del soporte	Negro	93807	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868020589	A	4,17	kilo
		93806	Bote (25 Kg)	22 botes	Bote (25 Kg)	8428868020572	A	2,64	kilo

### Sikalastic-840 ES

Membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas. <i>Consumo:</i> ~ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Transparente	628807	Bidón Comp. A (185 Kg)	4 bidones	Bidón Comp. A (185 Kg)	7612895590905	A	17,86	kilo
	Amarillento	628808	Bidón Comp. B (211 Kg)	4 bidones	Bidón Comp. B (211 Kg)	7612895591117	A	11,17	kilo

(3) Otros colores, consultar con su Delegado Sika habitual.

## 4.4. Láminas sintéticas

### Sika Membrana-8

Membrana a base de PVC plastificado sin armadura, para capa de protección.	Negro	122973	Rollo (1,50 x 20)	28 rollos	Rollo (1,50 x 20)	8428868023528	A	5,39	m <sup>2</sup>
--	-------	--------	-------------------	-----------	-------------------	---------------	---	------	----------------

## 4.5. Productos de inyección para impermeabilización

### Sika Injection-105 RC

Espuma elástica de poliuretano para inyección en cortes de vía de agua temporal. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Marrón	182668	Lote (21Kg) (A+B)	84 Ud Comp. A 50 Ud Comp. B	Lote(21Kg) (A+B)	7612894839173	A	21,84	kilo
---	--------	--------	-------------------	--------------------------------	------------------	---------------	---	-------	------

### Sika Injection-201 CE

Resina elástica de poliuretano de inyección para impermeabilizaciones permanentes. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Marrón oscuro	182585	Lote (20,6 Kg) (A+B)	50 Ud Comp. A	Lote(20,6 Kg) (A+B)	7612894839166	A	22,82	kilo
---	---------------	--------	----------------------	---------------	---------------------	---------------	---	-------	------

### Sika Injection-304

Gel de inyección poliacrílico elástico para sellados estancos permanentes. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Blanco	691492	Lote(23,55 kg) (A1+A2+B)	-	Lote(23,55 kg) (A1+A2+B)	7612894705201	A	19,84	kilo
---	--------	--------	--------------------------	---	--------------------------	---------------	---	-------	------

### Sikamur Inyectó Cream-100

Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Blanco	425016	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	60 cajas	Caja (12 Cartch.)	7612894892604	A	17,73	cartucho
		175179	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	64 cajas	Caja (10 salch.)	7612894718317	A	27,67	salch.

### SikaFix-210

Resina de poliuretano de alta resistencia para inyecciones de sellado y estabilización del terreno en túneles y minería.	Marrón	455538	Lote (45 Kg)	-	Lote (45 Kg)	7612895317441	A	13,16	kilo
--	--------	--------	--------------	---	--------------	---------------	---	-------	------



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>4.6. Tratamiento de impermeabilización de juntas</b>									
<b>SikaSwell A</b>									
Perfil hidroexpansivo para el sellado de juntas.									
2005 6 rollos/caja	Rojo	169788	Rollo 20 m	24 cajas x 6 rollos	Rollo (20 m)	7612894691832	A	6,88	m
2010 6 rollos/caja		169890	Rollo 10 m	24 cajas x 6 rollos	Rollo (10 m)	7612894691887	A	11,47	m
<b>SikaSwell S-2</b>									
Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua. <i>Consumo: Variable (ver Hoja Técnica).</i>	Rojo	69320	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894242652	A	36,85	cartucho
		69318	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894239140	A	48,49	cartucho
<b>Sikadur Combiflex SG</b>									
Sistema de estanqueidad para juntas, de alta elasticidad, compuesto de Banda Combiflex y resina epoxi.									
<b>Sikadur Combiflex Adhesivo</b>									
Resina epoxi.	Gris	647899	Lote (6 Kg)	60 cajas	Lote (6 Kg)	7612895654485	A	20,11	kilo
		647896	Lote (15 Kg)	30 lotes	Lote (15 Kg)	7612895652375	A	15,02	kilo
<b>Banda Sikadur Combiflex SG</b>									
Tiras a base de poliolefina (TPO) sin armadura.	Gris claro	406619	Ancho 15	-	Rollo (25 m)	7612894802771	A	10,09	m
		406618	Ancho 20	-	Rollo (25 m)	7612894802740	A	11,39	m
		406617	Ancho 25	-	Rollo (25 m)	7612894802726	A	13,72	m
		406612	Ancho 200	-	Rollo (25 m)	7612894802665	B	74,60	m



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### Cinta Sika PVC

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado.

#### CENTRALES

##### JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN

<b>SikaWaterbar 0-15</b> Cinta Sika PVC 0-15	Amarillo	121180	Rollo (15 m)	25 rollos	Rollo (15 m)	8428868007542	A	12,17	m
<b>SikaWaterbar 0-22/2</b> Cinta Sika PVC 0-22/2		121185	Rollo (15 m)	16 rollos	Rollo (15 m)	8428868007856	A	15,60	m
<b>SikaWaterbar 0-30</b> Cinta Sika PVC 0-30		121182	Rollo (15 m)	8 rollos	Rollo (15 m)	8428868007665	A	21,76	m
<b>SikaWaterbar 0-40</b> Cinta Sika PVC 0-40		121184	Rollo (15 m)	8 rollos	Rollo (15 m)	8428868007672	A	42,59	m

##### JUNTAS INTERNAS DE CONSTRUCCIÓN

#### Sika Waterbar FB-125

Cinta waterstop flexible de FPO totalmente adherida para el sellado de juntas internas de construcción.	Gris Claro	674002	rollo/50m	14 rollos	Rollo	7612900000000	B	10,02	m
---	------------	--------	-----------	-----------	-------	---------------	---	-------	---

#### Soportes de montaje SikaWaterbar FB-125

Soporte de montaje para Sika Waterbar FB-125	Gris	692357	caja/50pc	200 cajas	Caja	7612895748603	B	32,34	caja
--	------	--------	-----------	-----------	------	---------------	---	-------	------

#### Fijaciones mecánicas SikaWaterbar FB-125

Fijaciones mecánicas para SikaWaterbar FB-125	-	174374	pieza	-	Pieza	7612894715446	B	7,93	pieza
---	---	--------	-------	---	-------	---------------	---	------	-------

#### Grapas

Grapas Waterbar	Gris	526	pieza	-	Pieza	7611240000000	A	0,47	pc
-----------------	------	-----	-------	---	-------	---------------	---	------	----

## 4.7. Láminas de protección y drenaje

#### Sika Lam SP-8 Plus


Lámina de nódulos de polietileno para la protección de cimientos.	Marrón	124045	Rollo (2 x 40)	12 rollos	Rollo (2 x 40)	8428868957632	A	2,34	m <sup>2</sup>
---	--------	--------	----------------	-----------	----------------	---------------	---	------	----------------

#### Sika Lam SD-8 Plus

Lámina drenante de nódulos de polietileno y geotextil incorporado.	Membrana: Marrón Geotextil: Blanco	442026	Rollo (2 x 20)	6 rollos	Palet (240 m <sup>2</sup> )	8428868007047	A	4,56	m <sup>2</sup>
--	---------------------------------------	--------	----------------	----------	-----------------------------	---------------	---	------	----------------



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.1. Masillas de sellado a base de poliuretano</b>									
<b>Sikaflex-11 FC Purform</b>									
<p>Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente.</p> <p>Consumo: Variable según se utilice para sellado de juntas o pegado de elementos.</p> 	Blanco	659702	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137675	A	8,10	cartucho
		644641	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650340	A	10,75	salch.
		644644	Unipac (300 cm³)	76 cajas	Caja (20 Unipac.)	7612894010275	A	6,53	unipac
	Gris	659703	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137729	A	8,10	cartucho
		644642	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650371	A	10,75	salch.
		644645	Unipac (300 cm³)	76 cajas	Caja (20 Unipac.)	7612895650449	A	6,53	unipac
	Marrón	659709	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137743	A	8,10	cartucho
		644643	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650395	A	10,75	salch.
		644649	Unipac (300 cm³)	76 cajas	Caja (20 unipac.)	7612894010909	A	6,53	unipac
	Negro	659704	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137736	A	8,10	cartucho
		644648	Unipac (300 cm³)	76 cajas	Caja (20 Unipac.)	7612894010756	A	6,53	unipac
	Beige	659705	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895365572	A	8,10	cartucho
<b>Sikaflex-112 Crystal Clear</b>									
<p>Producto para sellado transparente.</p> <p>Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.</p>	Transparente	560081	Cart. (290 cm³)	102 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895459530	A	10,04	cartucho
<b>Sikaflex-111 Stick&amp;Seal</b>									
<p>Masilla multiusos. Adhesivo y sellador.</p> <p>Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.</p>	Blanco	557023	Cart. (290 cm³)	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895452685	A	8,54	cartucho
	Gris	569163	Cart. (290 cm³)	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482132	A	8,54	cartucho
	Marrón	569164	Cart. (290 cm³)	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482156	A	8,54	cartucho
	Negro	569165	Cart. (290 cm³)	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482170	A	8,54	cartucho
<b>Sikaflex-118 Extr.Grab</b>									
<p>Masilla adhesiva de alto agarre inicial.</p> <p>Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.</p>	Blanco	556900	Cart. (290 cm³)	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895451459	A	8,91	cartucho
<b>SikaHyflex-250 Facade</b>									
<p>Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE.</p> <p>Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.</p>	Blanco	435614	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894949094	A	10,75	salch.
	Gris	435543	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894945478	A	10,75	salch.
	Marrón	435630	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894946857	A	10,75	salch.
<b>Sikaflex PRO 3 Purfom</b>									
<p>Masilla elástica de poliuretano monocomponente, basada en la tecnología Purform, de gran resistencia química para el sellado de juntas.</p> <p>Consumo: Según dimensiones de junta.</p>	Gris hormigón	617759	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895572628	A	12,69	salch.



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikaflex-406 KC</b>									
Sellador de poliuretano auto-nivelante de altas prestaciones con acelerador booster. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Negro	567912	Bote (10 L)	45 botes	Bote (10 L)	7612895479682	B	14,33	litro
	Gris hormigón	616446	Bote (10 L)	45 botes	Bote (10 L)	7612895571324	B	14,33	litro
		619221	Unipac (150 ml)	270 cajas	Caja (5 unipac.)	7612895519739	B	16,47	unipac
<b>Sikaflex Construction+</b>									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo, para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de juntas.	Gris	438640	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894961690	A	10,70	salch.
	Blanco	435667	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894947083	A	10,70	salch.
	Marrón	435669	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894947120	A	10,70	salch.
	Negro	508602	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 Salch.)	7612895275796	A	10,70	salch.
	Beige	443730	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 Salch.)	7612894992274	A	10,70	salch.
<b>5.2. Adhesivos elásticos</b>									
<b>SikaBond-114 Max Grip</b>									
Adhesivo de montaje de curado rápido, para uso profesional. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Marrón	602969	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895548876	A	5,96	cartucho
<b>SikaBond-115 Strong Fix</b>									
Adhesivo de fijación en base agua con excelentes propiedades de adhesión. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Beige	561312	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895462431	A	7,95	cartucho
<b>Sikaflex-117 Metal Force</b>									
Adhesivo especial para el pegado elástico de metales. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris Claro	636361	Cart. (290 ml)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895615929	A	11,56	cartucho
<b>SikaBond-151</b>									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Marrón	583888	Bote (17 Kg)	33 botes	Bote (17 Kg)	7612895512556	A	9,90	kilo
<b>SikaBond-152</b>									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera, para aplicación con pistola o dispensador. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Marrón	542727	Salch. (600 cm³)	72 cajas	Salch. (600 cm³)	7612895397085	A	12,09	salch.
		583896	Bote (17 Kg)	33 botes	Bote (17 Kg)	7612895512617	A	12,14	kilo
<b>SikaBond T8</b>									
Masilla espatulable e impermeable para la colocación de baldosas. <i>Consumo:</i> 1,2-1,5 l/m² según soportes.	Ocre	100269	Bote (5 litros)	92 botes	Bote (5 L)	7612894438871	A	15,01	litro
		8820	Bote (10 L)	33 botes	Bote (10 L)	7612894038491	A	13,23	litro



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.3. Masillas de sellado a base de silicona</b>									
<b>Sikasil-100</b>									
Masilla elástica para juntas, a base de caucho silicona de tipo ácido. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Traslúcido	418453	Cart. (280 cm <sup>3</sup> )	100 cajas	Caja (12 cartuchos)	8436039597945	A	3,61	cartucho
	Blanco	418454	Cart. (280 cm <sup>3</sup> )	100 cajas	Caja (12 cartuchos)	8436039597952	A	3,61	cartucho
<b>Sikasil-110 Neutral</b>									
Silicona de curado neutro para uso universal. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de juntas.	Traslúcido	611857	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895559759	A	5,08	cartucho
	Blanco	610890	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562377	A	5,08	cartucho
	Negro	610895	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562469	A	5,08	cartucho
	Marrón	610894	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562445	A	5,08	cartucho
	Gris Claro	610891	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562391	A	5,08	cartucho
	Gris medio	610892	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562414	A	5,08	cartucho
	Gris oscuro	610893	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895562438	A	5,08	cartucho
<b>Sika Sanisil</b>									
Masilla elástica para juntas sanitarias, a base de silicona ácida con fungicidas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Traslúcido	73988	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartch.)	3240240006050	A	9,01	cartucho
	Blanco	73999	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartch.)	3240240006043	A	9,01	cartucho
<b>Sikasil Pool</b>									
Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas	Gris	162602	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656923	A	13,72	cartucho
	Traslúcido	162600	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656688	A	13,72	cartucho
	Blanco	162601	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656701	A	13,72	cartucho
<b>5.4. Masillas a base de resinas acrílicas</b>									
<b>Sikacryl S</b>									
Masilla plasto-elástica para juntas, a base de resinas acrílicas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	88677	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	75 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894384338	A	2,72	cartucho
	Blanco	88665	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	75 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894384093	A	2,72	cartucho
<b>SikaSeal-106 Construction</b>									
Sellador multipropósito para construcción. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	601199	Unipac (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 cartuchos.)	7612895546834	A	7,69	unipac





## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.5. Masillas resistentes al fuego</b>									
<b>Sikacryl-620 Fire</b>									
Masilla acrílica para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	483466	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181318	A	5,53	cartucho
<b>Sikasil-670 Fire</b>									
Silicona para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	582754	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895508818	A	19,15	cartucho
	Blanco	483479	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181561	A	19,15	cartucho
<b>Sikasil-HT</b>									
Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticulable en contacto con la humedad ambiental. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	121058	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	90 cajas	Caja (12 cartuchos)	8428868063784	A	17,52	cartucho
<b>Sika Seal-403 Heat Cement</b>									
Sellador resistente a temperaturas hasta los 1.000°C. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Negro	613724	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	140 cajas	Caja 12 und	7612895567495	A	8,13	Ud.
<b>5.6. Sistema para el pegado de paneles</b>									
<b>SISTEMA SIKATAACK PANEL</b>									
Sistema de pegado elástico para el montaje de paneles en fachadas.									
<b>Sikataack Panel</b>									
Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto.	Blanco marfil	55272	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7611237136641	A	11,73	cartucho
		24107	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7611237075735	A	19,75	salch.
<b>SikaTack Panel 10</b>									
Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto.	Blanco Marfil	481632	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch)	7612895172842	A	10,58	salch.
<b>SikaTack Panel 50</b>									
Masilla de silicona de curado neutro para el pegado de paneles en fachada. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto.	Gris	497834	Salch. (600cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895233970	A	22,39	salch.
<b>SikaTack Panel Primer</b>	Negro	117497	Botella (1 L)	75 cajas	Botella (1 L)	7612894510973	A	67,00	botella
<b>Cinta SikaTack Panel 3</b>	Negro	91799	Rollo (33 m)	30 cajas	Rollo (33 m)	7612894412536	A	15,86	rollo



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.7. Espumas de poliuretano</b>									
<b>Sika Boom-151 Multiposition</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva, multiposición y reutilizable. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	691755	Aerosol (750 cm³)	60 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895746401	A	6,64	aerosol
<b>SikaBoom-150 Fix &amp; Fill</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva. Aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	641481	Aerosol (750 cm³)	70 cajas	Caja (12 aero.)	7612895638737	A	5,95	aerosol
	Amarillo claro	691756	Aerosol (500 cm³)	70 cajas	Caja (12 aero.)	7612895746425	A	5,09	aerosol
<b>SikaBoom-550 Fix &amp; Fill</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva de aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	641287	Aerosol (750 cm³)	70 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895637921	A	6,20	aerosol
<b>Sika Boom-554 Roof Tile</b>									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	633449	Aerosol (750 ml)	56 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895609164	A	8,54	aerosol
<b>Sika Boom Limpiador</b>	-	402033	Aerosol (500 cm³)	70 cajas	Caja (12 aero.)	8428868018166	A	8,95	aerosol
<b>Sika Boom-154 Roof Tile</b>									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas de aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	633450	Aerosol (750 ml)	56 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895609188	A	8,30	aerosol
<b>SikaBoom-558 Flex</b>									
Espuma de poliuretano de baja expansión y alta elasticidad. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto	Amarillo claro	650949	Aerosol (750 cm³)	70 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895659145	A	8,77	aerosol
<b>Sika Boom-400 Fire</b>									
Espuma de PU para sistema contra el fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Rosa	509791	Aerosol (750 cm³)	56 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895283241	A	20,29	aerosol
<b>Sika Boom-562 Foam Fix Plus</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos del Producto.	Amarillo claro	643477	Aerosol (750 cm³)	70 cajas	Caja (12 aerosoles)	7612895645100	A	11,65	aerosol



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 5.8. Bandas y cintas impermeables

#### Sika Multiseal SG

Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.  
Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

<b>10 cm ancho</b>	Gris	438192	Rollo (12 m)	27 cajas x 12 rollos	Rollo (12 m)	8428868006057	A	1,91	m
<b>15 cm ancho</b>	Aluminio	426795	Rollo (12 m)	27 cajas x 8 rollos	Rollo (12 m)	8428868002097	A	2,92	m
<b>15 cm ancho</b>	Rojo	426793	Rollo (12 m)	27 cajas x 8 rollos	Rollo (12 m)	8428868002066	A	2,92	m
<b>15 cm ancho</b>	Gris	438193	Rollo (12 m)	27 cajas x 8 rollos	Rollo (12 m)	8428868006118	A	2,92	m
<b>30 cm ancho</b>	Gris	438194	Rollo (12 m)	27 cajas x 4 rollos	Rollo (12 m)	8428868006101	A	5,31	m
<b>30 cm ancho</b>	Rojo	426792	Rollo (12 m)	27 cajas x 12 rollos	Rollo (12 m)	8428868002059	A	5,31	m

#### Sika Multiseal BT

Banda de butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.  
Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

<b>10 cm ancho</b>	Gris	428260	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909302	A	2,41	m
<b>10 cm ancho</b>	Aluminio	428287	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909746	A	2,41	m
<b>10 cm ancho</b>	Terracota	436270	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894949506	A	2,41	m
<b>15 cm ancho</b>	Gris	428251	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909142	A	3,57	m
<b>15 cm ancho</b>	Aluminio	428288	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909760	A	3,57	m
<b>15 cm ancho</b>	Terracota	436260	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894950212	A	3,57	m



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 5.9. Productos complementarios

#### Fondo de Junta Sika

Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.  
Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

diámetro	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
6 mm.	Gris	121078	Caja (2.500 m)	-	Metro	8428868012027	A	0,36	m
10 mm.		121079	Caja (1.150 m)	-	Metro	8428868012034	A	0,37	m
15 mm.		121080	Caja (550 m)	-	Caja	8428868012041	A	0,41	m
20 mm.		121081	Caja (350 m)	-	Caja	8428868012058	A	0,55	m
25 mm.		121082	Caja (200 m)	-	Caja	8428868012065	A	0,84	m
30 mm.		121083	Caja (160 m)	-	Caja	8428868012072	A	1,12	m
40 mm.		121084	Caja (270 m)	-	Caja	8428868012089	A	1,93	m
50 mm.		121085	Caja (180 m)	-	Caja	8428868012096	A	2,54	m

#### Imprimaciones para Masillas

Imprimación líquida para el tratamiento previo a la aplicación de masillas elásticas (tipo Sikaflex) y adhesivas (tipo SikaBond), para reforzar la adherencia.  
Consumo: Aprox. 0,250 Kg/m<sup>2</sup>, equivalente a 5 g/m lineal de junta y cm de profundidad.

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
Sika Primer-3 N	-	114665	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894500523	A	33,76	botella
	-	122239	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894543216	A	67,35	botella
Sika Primer-204 N	-	85113	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894359107	A	27,75	botella
Sika Primer-206 G+P	-	1419	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7611237098635	A	47,42	botella
Sika Primer-210 T	-	155720	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894629149	A	29,45	botella
	-	155721	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894629163	A	58,68	botella
Sika Primer-215	-	1428	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7611237094644	A	24,71	botella
	-	117571	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894511154	A	59,35	botella
Sika Aktivator-205	-	118771	Botella (750 cm <sup>3</sup> )	100 botellas	Botella (750 cm <sup>3</sup> )	8428868003995	A	20,36	botella



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.1. Imprimaciones</b>									
<b>Sikafloor-150</b>									
Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,300 Kg/m <sup>2</sup> .	Líquido transp.	601603	Lote (10 Kg) (A+B)	30 lotes	Lote (10 Kg)	7612895547350	A	26,74	kilo
		579474	Lote (25Kg) (A+B)	21 lotes	Lotes (25 Kg)	7612895553214	A	25,69	kilo
<b>Sikafloor-151</b>									
Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,400 Kg/m <sup>2</sup> .	Líquido transp.	579488	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Lote (30 Kg) (A+B)	-	A	17,99	kilo
<b>Sikafloor-154 W</b>									
Imprimación epoxi de dos componentes, en base agua para soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,6-1 Kg/m <sup>2</sup> .	Gris transp.	436436	Lote (25 Kg A+B)	22 lotes	Lote (25 Kg A+B)	-	A	7,26	kilo
<b>Sikafloor EpoCem Module</b>									
Imprimación a base de una dispersión acuosa de resinas epoxi. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,300 Kg/m <sup>2</sup> .	Blanco	92311	Lotes (4 Kg)	24 cajas	Lote (4 Kg)	8428868018241	A	13,80	kilo
		407235	Lotes (32 Kg)	-	Lotes (32 Kg)	8436039594067	B	13,48	kilo
<b>Sika Level-01 Primer</b>									
Imprimación acrílica de 1 componente (diluable "in situ") para el sellado de soportes minerales, para obtener una pasta de nivelación libre de poros. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,100-0,200 Kg/m <sup>2</sup> /capa (diluido a 1:3-1:5).	Blanco	149877	Bote (5 Kg)	108 botes	Bote (5 Kg)	8428868958714	A	9,71	kilo
<b>Sikadur Primer EG (Phosphate)</b>									
Imprimación anticorrosiva a base de resinas epoxi y fosfato de zinc. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,300 Kg/m <sup>2</sup> para un espesor teórico de película seca de 80-100 micras.	Rojo óxido	120674	Lote (5 Kg)	60 cajas	Lote (5 Kg)	8428868026277	A	21,44	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 6.2. Pavimentos cementosos modificados con resinas

#### PURCEM 4K

##### Sikafloor-20 PurCem Neutro (ABC)

Mortero para realizar pavimentos de altas prestaciones, a base de poliuretano coloreado base agua.  
Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor con espesores de capa de 6-9 mm.

Blanco	705307	Lote 32 Kg		Lotes (32 Kg)		A	4,61	kilo
--------	--------	------------	--	---------------	--	---	------	------

##### Sikafloor-21 PurCem Neutro (ABC)

Mortero autonivelante de tres componentes modificado con poliuretano para pavimentos.  
Consumo: aprox. 1,9 Kg por m<sup>2</sup> y mm de espesor.

Blanco	705278	Lote 20,5 Kg		Lotes (20,5 Kg)		A	5,51	kilo
--------	--------	--------------	--	-----------------	--	---	------	------

##### Sikafloor-29 PurCem Neutro (ABC)

Mortero de poliuretano de alta resistencia para aplicaciones en vertical y detalles.  
Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor con espesores de capa de 3-25 mm.

Blanco	705277	Lote 21,5 Kg		Lotes (21,5 Kg)		A	6,14	kilo
--------	--------	--------------	--	-----------------	--	---	------	------

##### Sikafloor-31 PurCem Neutro (ABC)

Revestimiento de poliuretano libre de disolventes.  
Consumo: 0,1-0,2 Kg/m<sup>2</sup> y capa.

Blanco	705297	Lote 4,6 Kg		Lotes (4,6 Kg)		A	13,80	kilo
--------	--------	-------------	--	----------------	--	---	-------	------

##### Sikafloor PurCem Color Pack (D)

Líquido de color para Sikafloor PurCem	Verde-amarillo	698968	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895765068	A	18,76	bolsa
	Gris Piedra	698969	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895765082	A	11,67	bolsa
	Azul Marino	698990	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895765105	A	11,67	bolsa
	Gris Polvo	698991	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895772929	A	11,67	bolsa
	Rojo Carmín	698992	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895772943	A	18,76	bolsa
	Beige	698993	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895772967	A	11,67	bolsa
	Amarillo Dorado	698994	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895772981	A	18,76	bolsa
	Gris Ágata	698995	Bolsa 0,5 Kg		Caja (12 bolsas)	7612895772790	A	11,67	bolsa

#### Sikafloor-210 PurCem

Mortero autonivelante de poliuretano modificado de medias-altas resistencias con acabado brillante.  
Consumo: 1,9Kg/m<sup>2</sup>/mm.

Ver al final de la tarifa	-	Lote (30 Kg)		Lotes (30 Kg)		A/B	8,89	kilo
---------------------------	---	--------------	--	---------------	--	-----	------	------

#### Sikafloor-260 PurCem

Mortero autonivelante de poliuretano modificado de medias-altas resistencias con acabado brillante.  
Consumo: 1,8Kg/m<sup>2</sup>/mm.

Ver al final de la tarifa	-	Lote (25 Kg)		Lotes (25 Kg)		A/B	10,94	kilo
---------------------------	---	--------------	--	---------------	--	-----	-------	------



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikafloor-310 PurCem</b>									
Capa de sellado a base de poliuretano modificado acabado brillante. <i>Consumo:</i> 0,3-1 Kg/m <sup>2</sup> (dependiendo del sistema).	Ver al final de la tarifa	-	Lote (5,8 Kg)	-	Lotes (5,8 Kg)	-	A/B	27,66	kilo
<b>Sikafloor-81 EpoCem</b>									
Mortero epoxi-cemento, autonivelante. <i>Consumo:</i> Aprox. 4,5, Kg/m <sup>2</sup> para un espesor de 2 mm.	Blanco grisáceo	479686	Lote (23 Kg) (A+B+C)	2 lotes	Lote 23 Kg (A+B+C)	-	A	4,10	kilo
		163082	Pack 250	Lote en 2 palets	Lote 1242 Kg (A+B+C)	-	A	3,88	kilo

*Gama PurCem: Otros colores consultar. Nivel de servicio ver en cuadro de colores.*

### 6.3. Pavimentos de resina

<b>Sikafloor-264</b>									
Epoxi bicomponente para sellado liso y antideslizante con altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (20 Kg) (A+B)	16 lotes	Lote (20 Kg) (A+B)	-	A//B	16,74	kilo
	Grupo 2		Lote (20 Kg) (A+B)	16 lotes	Lote (20 Kg) (A+B)	-	A/B	18,41	kilo
<b>Sikafloor-381</b>									
Revestimiento autonivelante epoxi bicomponente, de altas resistencias químicas y mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	685054	Lote (25KG)	22 lotes	Lote (25KG)	-	A	26,95	kilo

*Otros colores consultar*

<b>Sikafloor 220 W Conductive</b>									
Revestimiento epoxi de alta conductividad eléctrica. <i>Consumo:</i> 0,1-0,15 Kg/m <sup>2</sup> .	Negro	568619	Lote (6 Kg)	45 lotes	Lote (6 Kg)	7612895516806	B	34,20	kilo
<b>Sikafloor 262 AS N</b>									
Ligante epoxi autonivelante de dos componentes, conductor de la electricidad y de altas resistencias mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	533679	Lote 25 Kg (A+B)	22 lotes	Lote 25 Kg (A+B)	-	A	24,43	kilo
<b>Sikafloor-2350 ESD</b> 									
Ligante epoxi autonivelante de dos componentes, electrostático disipativo y de altas resistencias mecánicas y químicas sin fibras. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	653964	Lote 30 kg (A+B)	21 Lotes	Lote 30 kg (A+B)	-	A	25,91	Kilo
<b>Sikafloor-357 SP</b>									
Revestimiento a base de poliuretano de dos componentes, de gran resistencia a la intemperie. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200-0,250 Kg/m <sup>2</sup> y capa, según soporte y sistema de aplicación.	-	Ver al final de la tarifa	Lote (10 Kg)	45 lotes	Lote (10 Kg)	-	A//B	22,74	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikafloor-420</b>									
Revestimiento elástico de poliuretano, de un componente, resistente a rayos ultravioleta. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica.	RAL 3009	612061	Bote (15 L)	33 botes	Bote (19,35 Kg)	7612895564579	A	26,80	kilo
	RAL 7032	507516	Bote (15 L)	33 botes	Bote (19,35 Kg)	7612895273044	A	26,80	kilo
<b>Sikafloor-3240</b>									
Revestimiento de PUR de dos componentes para suelos semielásticos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	RAL 7032	499302	Lote (25 Kg)	21 lotes	Lote (25 Kg)	-	A	16,67	kilo
<b>Sikagard-62</b>									
Revestimiento protector, ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi. <i>Consumo:</i> 0,300 y 0,900 Kg/m <sup>2</sup> (200 micras-600 micras), según el estado del soporte, temperatura y sistema de aplicación.	RAL 5012	407032	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594470	A	23,08	kilo
	Blanco	407035	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594500	A	23,08	kilo
	RAL 7001	407031	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594463	A	23,08	kilo
	RAL 3009	407033	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594487	A	23,08	kilo
	RAL 6021	407034	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594494	A	23,08	kilo





## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikafloor-2640</b>									
Revestimiento epoxidico bicomponente de altas prestaciones. Consumo: 0,7 Kg/m <sup>2</sup> .	RAL 7038	669375	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	A	18,21	kilo
	RAL 7032	669370	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	A	18,21	kilo
	RAL 7037	669371	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7024	669372	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7040	669373	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7023	669376	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7030	669377	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 9002	669378	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	21,85	kilo
	RAL 7031	669379	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7042	669380	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 3009	669381	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	A	18,21	kilo
	RAL 7016	669382	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7043	669383	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 7044	669384	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 9010	669385	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 6021	669386	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	21,85	kilo
	RAL 7012	669387	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 5015	669388	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
	RAL 6010	669390	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	A	21,85	kilo
	RAL 7035	669400	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo
RAL 1012	669610	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	21,85	kilo	
RAL 1001	673294	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	-	B	18,21	kilo	



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.4. Pavimentos cementosos autonivelantes</b>									
<b>Sikafloor Level-16</b>									
Mortero autonivelante cementoso para nivelaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	489646	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868022972	A	1,41	kilo
		489646	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	1,26	kilo
<b>Sikafloor Level-50</b>									
Mortero cementoso autonivelante. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	444688	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868008525	A	1,74	kilo
		444688	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	1,52	kilo
<b>Sikafloor-100 Level ES</b>									
Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para recrecidos de 1 a 10 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.55 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Gris	625481	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895583778	A	0,80	kilo
		625481	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	0,69	kilo
<b>Sikafloor-200 Level ES</b>									
Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos de entre 3-60 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.74 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Gris	625482	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895581354	A	0,73	kilo
		625482	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	0,65	kilo
<b>Sikafloor-310 Rapid Level</b>									
Mortero cementoso, modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido, para espesores 1-20 mm. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Gris	627362	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895587691	A	1,54	kilo
		627362	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	1,33	kilo
<b>Sikafloor-433 DecoCem</b>									
Mortero autonivelante coloreado para aplicaciones decorativas en interior. <i>Consumo:</i> ~ 1,9 ± 0,05 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Blanco	552875	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7612895437736	A	3,19	kilo
	Arena	552874	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7612895437729	B	3,19	kilo
	Gris rodio	552872	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7612895437705	A	3,19	kilo
	Gris níquel	552873	Saco (25 Kg)	42 Sacos	Saco (25 Kg)	7612895437712	A	3,19	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 6.5. Capas de rodadura y líquidos de curado para pavimentos de hormigón

#### Sikafloor-2 Syntop ES

Endurecedor superficial en polvo, a base de áridos sintéticos, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> 4,5-6 Kg/m <sup>2</sup> a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	118766	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868049818	B	0,83	kilo
		118766	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	B	0,66	kilo

#### Sikafloor-3 Quartztop ES

Endurecedor superficial en polvo, mineral, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 4,5-6 Kg/m <sup>2</sup> , dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	93743	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868025737	A	0,64	kilo
		93743	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	0,49	kilo

#### Sika Screed-HardTop-60

Mortero de reparación de soleras de alta resistencia a la abrasión, baja fisuración y rápido endurecimiento. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Técnica	Gris cemento	497282	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895233383	A	1,66	kilo
		497282	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050 Kg)	-	A	1,55	kilo

### 6.6. Sellado

#### Sikafloor-169

Resina epoxy de dos componentes para la elaboración de morteros, capas de lisaje y fondo y sellados de pavimentos decorativos.	Traslúcido	174989	Lote (10 Kg)	28 lotes	Lotes (10 Kg)	7612894717549	A	27,35	kilo
--	------------	--------	--------------	----------	---------------	---------------	---	-------	------

#### Sikafloor-304 W

Poliuretano bicomponente base agua para sellado sistemas Comfort. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	Mate	535051	Lote (7,5 Kg)	30 lotes	Lote (7,5 Kg)	-	A	32,32	kilo
---	------	--------	---------------	----------	---------------	---	---	-------	------

#### Sikafloor-2540 W

Sellador epoxy de bajas emisiones de 2 componentes en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica.	RAL 3009	586312	Lote (10 Kg)	12 cajas	Lote (10 Kg)	7612895518404	A	12,54	kilo
	RAL 6021	586342	Lote (10 Kg)	12 cajas	Lote (10 Kg)	7612895518527	A	12,54	kilo
	RAL 7030	586356	Lote (10Kg)	12 cajas	Lote (10Kg)	7612895518626	A	12,54	kilo
	RAL 7032	586357	Lote (10Kg)	12 cajas	Lote (10Kg)	7612895518633	A	12,54	kilo

#### Sikafloor ProSeal-22

Agente de curado y sellado para pavimentos de hormigón. <i>Consumo</i> 0,2 l/m <sup>2</sup> .	Incoloro. Líquido claro.	78158	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	7612894304398	B	9,80	litro
--	--------------------------	-------	----------------	-------------	----------------	---------------	---	------	-------

#### Sikafloor ProSeal-30

Capa de sellado y agente de curado para pavimentos de hormigón. <i>Consumo:</i> 150-300 g/m <sup>2</sup> en dos capas según soporte. (Otros colores, consultar).	Incoloro	456517	Bote (23 L)	18 botes	Bote (23 L)	8428868015288	A	9,17	litro
---	----------	--------	-------------	----------	-------------	---------------	---	------	-------



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikafloor-CureHard Li</b>									
Líquido endurecedor para morteros y hormigones de soleras.	Transparente	517647	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868036115	A	12,06	litro
<b>Sikafloor-419 W</b>									
Revestimiento monocomponente transparente a base de poliuretano en base agua. <i>Consumo: Consultar hoja técnica.</i>	Brillo	682611	Bote (4 Kg)	45 botes	Bote (4 Kg)	7612895722726	A	28,02	kilo
		682610	Bote (10 Kg)	36 botes	Bote (10 Kg)	7612895722719	A	27,54	kilo
	Mate	682613	Bote (4 Kg)	45 botes	Bote (4 Kg)	7612895722740	A	29,42	kilo
		682612	Bote (10 Kg)	36 botes	Bote (10 Kg)	7612895722733	A	28,11	kilo
<b>6.7. Pavimentos deportivos y urbanos</b>									
<b>Sikafloor-2020</b>									
Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo: Aprox. 0,250 Kg/m<sup>2</sup> y capa, debiendo aplicarse dos capas. Otros colores consultar.</i>	Azul	450959	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868012881	A	6,16	kilo
	Gris Sport	458367	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016537	A	6,16	kilo
	Rojo Sport	458583	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016605	A	6,16	kilo
	Verde Sport	458368	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016544	A	6,16	kilo
<b>Sikafloor-2030</b>									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo: 1,0 Kg/m<sup>2</sup>. Otros colores, consultar.</i>	Rojo	436392	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005609	A	4,18	kilo
	Verde	436393	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005647	A	4,18	kilo
	Gris	436391	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005593	A	4,18	kilo
	Azul	451000	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868012874	A	4,18	kilo
<b>Sikafloor-2040</b>									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>. Otros colores, consultar.</i>	Gris	436396	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005616	A	2,33	kilo
<b>Sikafloor-2100</b>									
Revestimiento multifuncional, con tecnología co-elástica en base agua, coloreado y bicomponente. <i>Consumo: Consultar Hoja de Datos.</i>	Ver al final de la tarifa	-	Lote (10 Kg)	lote (10 Kg)	Lote (10 Kg)	-	A/B	11,44	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.8. Pavimentos Decorativos de poliuretano</b>									
<b>Sikafloor Comfort Adhesive</b>									
Adhesivo poliuretano bicomponente para gama Comfortfloor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido Marrón claro	174000	Lote (20 Kg)	24 lotes	Lote (20 Kg)	7612894737325	A	9,89	kilo
<b>Regupol-6015H P2P</b>									
Lamina amortiguadora de caucho de 4mm de espesor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Negro	670674	1,5 x 45m	10 rollos	1 rollo	7612895691497	A	15,17	m <sup>2</sup>
<b>Sikafloor Comfort Porefiller</b>									
Poliuretano bicomponente para sellado y nivelación sobre las superficies permeables de las láminas de caucho granulado. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido Gris claro	174003	Lote (20 Kg)	24 lotes	Lote (20 Kg)	7612894737318	A	14,52	kilo
<b>Sikafloor-3310 (AB)</b>									
Revestimiento de poliuretano autonivelante bicomponente libre de disolventes con certificado de bajas emisiones VOC. <i>Consumo: Consultar hoja técnica. Otros colores consultar.</i>	RAL 1013	704009	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	-	B	16,23	kilo
	RAL 7035	697377	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	-	A	16,23	kilo
	RAL 9010/9016	634077	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	-	B	16,23	kilo
	RAL 6021	638130	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	-	B	16,23	kilo
<b>Sikafloor-305 W (AB)</b>									
Revestimiento de poliuretano sellado bicomponente mate coloreado en base agua y bajas emisiones VOC. <i>Consumo: Consultar hoja técnica.</i>	Ver al final de la tarifa		Lote (10 Kg)	30 lotes	Lote (20 Kg)	-	B	38,91	kilo
<b>Sikafloor 3000 FX</b>									
Revestimiento altamente decorativo de poliuretano autonivelante bicomponente libre de disolventes con certificado de bajas emisiones VOC.	Concrete Grey	617492	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Dark Iceland	602345	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Deep Iron	631196	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Desert Sun	628173	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Dust Grey	602362	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Latte Macchiato	628020	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Light Ivory	631197	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Medium Grey	627604	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Pearl White	638691	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Rocky Road	630569	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Sky Line	627605	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Steely Glimpse	591551	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
	Tele Grey	602351	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo
Young Olive	638704	Lote 20 Kg	36 uds	20 Kg	-	B	20,60	kilo	



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.9. Varios</b>									
<b>Sika Bitumix</b>									
Aglomerado asfáltico en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso MODIFICADO. <i>Consumo:</i> aprox. 21 Kg/m <sup>2</sup> por cm de espesor.	Negro	122375	Bote (25 Kg)	33 botes	Bote (25 Kg)	8428868068307	A	1,92	kilo
<b>SikaFloorJoint S</b>									
Compuesto prefabricado de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) con alta resistencia mecánica	Sin color	471130	Pieza	Pieza	Pieza	7612895117799	A	602,09	pc
<b>Sikafloor Resiplot</b>									
Método patentado para la renovación de pavimentos sin la necesidad de eliminar el soporte existente	Sin color	8871	Pieza	Pieza	Pieza	7612894038958	A	1.644,63	pc
<b>Arenas Sikadur</b>									
<b>Sikadur 501</b> (Para autonivelantes)	-	178954	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco (20 Kg)	8436039589919	A	0,67	kilo
<b>Sikadur 510</b> (Para antiderrapantes, semigrueso)	-	118764	Saco (26 Kg)	35 sacos	Saco (26 Kg)	8428868054935	A	0,36	kilo
<b>Sikadur 506</b>	-	118763	Saco (28 Kg)	36 sacos	Saco (28 Kg)	8428868025836	A	0,40	kilo



## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>7.1. Membranas líquidas</b>									
<b>SikaFill-50</b>									
Revestimiento acrílico para impermeabilización «in situ». Consumo: Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	499235	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025119	A	3,18	kilo
		499235	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	3,04	kilo
	Gris	499236	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025126	A	3,18	kilo
		499236	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	3,04	kilo
	Rojo	499234	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025102	A	3,18	kilo
		499234	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	3,04	kilo
	Rojo teja	499233	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025058	A	3,18	kilo
		499233	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	3,04	kilo
<b>SikaFill-100</b>									
Revestimiento acrílico para impermeabilización «in situ». Consumo: en cubiertas y terrazas. Al menos 2 Kg/m <sup>2</sup> en dos o más capas.	Blanco	510166	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868030816	A	5,03	kilo
		510165	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868030441	A	4,45	kilo
		510165	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,32	kilo
	Gris	510180	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868030786	A	5,03	kilo
		510169	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868030601	A	4,45	kilo
		510169	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,32	kilo
	Rojo	510167	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868030748	A	5,03	kilo
		510168	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868030595	A	4,45	kilo
		510168	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,32	kilo
	Rojo teja	510164	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868030267	A	5,03	kilo
		510163	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868030403	A	4,45	kilo
		510163	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,32	kilo
<b>SikaFill-200 Fibras</b>									
Revestimiento acrílico con fibras, para impermeabilización «in situ». Consumo: Al menos 2 Kg/m <sup>2</sup> en dos o más capas.	Blanco	581997	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895504582	A	7,79	kilo
		162604	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8436039587793	A	5,65	kilo
		160657	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039587571	A	4,89	kilo
		160657	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo
	Gris	581996	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895504568	A	7,79	kilo
		162603	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8436039587762	A	5,65	kilo
		160649	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039587540	A	4,89	kilo
		160649	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo
	Rojo	581995	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895504544	A	7,79	kilo
		162606	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8436039587786	A	5,65	kilo
		160656	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039587564	A	4,89	kilo
		160656	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo
	Rojo teja	581994	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895504520	A	7,79	kilo
		162605	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8436039587779	A	5,65	kilo
		160655	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039587557	A	4,89	kilo
		160655	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo
	Negro	672772	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895702049	A	7,79	kilo
		672755	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612895701899	A	5,65	kilo
		672756	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612895701905	A	4,89	kilo
		672756	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo
Verde	672770	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612895702018	A	7,79	kilo	
	672738	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612895701875	A	5,65	kilo	
	672739	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612895701882	A	4,89	kilo	
	672739	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	-	A	4,75	kilo	

## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaFill-300 Thermic</b>									
Revestimiento elástico para impermeabilización "in situ" con propiedades térmicas. <i>Consumo:</i> en cubiertas y terrazas, 1 kg/m <sup>2</sup> aplicado en tres o más capas. En paramentos verticales: al menos 1 Kg/m <sup>2</sup> aplicados en dos manos	Blanco	508785	botes (12 Kg)	33 botes	Botes (12 Kg)	8428868029100	A	8,11	kilo
<b>SikaFill-400</b>									
Membrana líquida impermeabilizante para cubiertas, de altas prestaciones, basada en la Tecnología Sika Coelástica (Poliuretano híbrido). <i>Consumo:</i> Ver hoja datos de producto.	Blanco	508849	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868029346	A	7,40	kilo
	Gris	508870	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868029322	A	7,40	kilo
	Rojo	508847	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868029308	A	7,40	kilo
	Rojo Teja	508848	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868029339	A	7,40	kilo
<b>Sikalastic-612</b>									
Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y multiuso. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	515706	Bote (7,1 Kg)	72 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308500	B	13,09	kilo
		515703	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308470	A	10,83	kilo
	Gris	515707	Bote (7,1 Kg)	72 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308616	A	13,09	kilo
		515704	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308487	A	10,83	kilo
	Terracota	515708	Bote (7,1 Kg)	33 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308623	A	13,31	kilo
		515705	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308494	A	11,06	kilo
<b>Sikalastic-631</b>									
Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología i-Cure, de muy bajo olor, de uso como capa base de los sistemas SikaRoof i-Cure. <i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.	Rojo óxido	501293	Bote (21,6 Kg)	33 botes	Bote (21,6 Kg)	7612895252032	A	20,94	kilo
<b>Sikalastic-641</b>									
Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología i-Cure, de muy bajo olor, de uso como capa de acabado de los sistemas SikaRoof i-Cure. <i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.	RAL 9016 (Blanco)	539542	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895391410	A	26,48	kilo
	RAL 7045 (Gris claro)	539392	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895389547	A	26,48	kilo
	RAL 7015 (Gris pizarra)	539437	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895391151	A	26,48	kilo
	RAL 8500 (Gris oscuro)	539541	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895389608	A	26,48	kilo
<b>Sikalastic-702</b>									
Poliurea bicomponente de aplicación en frío, de altas prestaciones, de muy bajo olor, elástica, versátil y de fácil aplicación. <i>Consumo:</i> Ver hoja datos de producto.	Gris	597574	Bote comp. A (9,20 Kg)	33 botes	Bote comp. A (9,20 Kg)	7612895541068	A	10,89	kilo
	Transparente	597073	Bote comp. B (15,8 Kg)	33 botes	Bote comp. B (15,8 Kg)	7612895540450	A	17,26	kilo





## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikalastic-810</b>									
Capa para mejorar la adherencia de membranas impermeables de aplicación "in situ". <i>Consumo:</i> 50-90 g/m <sup>2</sup> sobre soporte no absorbente.	Marrón amarillento	27247	Lote (13,5 Kg)	30 lotes	Lote (13,5 Kg)	4003923097702	B	56,67	kilo
<b>Sikalastic 833 R</b>									
Membrana elástica de proyección en caliente en base poliureas para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	622648	Bidón Comp. A (185 Kg)	4 bidones	Bidón Comp. A (185 Kg)	7612895579528	A	18,39	kilo
	Amarillento	622650	Bidón Comp B (211 Kg)	4 bidones	Bidón Comp B (211 Kg)	7612895579504	A	11,49	kilo
<b>Sikalastic 851 R</b>									
Membrana de altas prestaciones y elástica para proyección en caliente en base poliuretano para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	498651	Bidón comp. A (211 Kg)	2 bidones	Bidón comp. A (211 Kg)	7612895241418	A	13,46	kilo
	Gris	498650	Bidón comp. B (202 Kg)	2 bidones	Bidón comp. B (202 Kg)	7612895241401	A	15,30	kilo
<b>Sikalastic-701</b>									
Poliuretano híbrido alifático, con resistencia al UV, bicomponente (A+B), para el sellado de los sistemas de impermeabilización líquida de Sika®. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	591603	Bote comp. A (10 Kg)	33 botes	Bote (10 Kg)	7612895528809	A	141,12	bote
	Gris Claro	622607	Bote comp. A (10 Kg)	33 botes	Bote (10 Kg)	7612895579382	A	141,12	bote
	Transparente	560296	Bote comp. B (2,5 Kg)	33 botes	Bote (2,5 Kg)	7612895460123	A	220,84	bote
<b>7.2. Imprimitaciones</b>									
<b>Sikalastic Concrete Primer</b>									
Imprimitación bicomponente para sistemas de membrana líquida sobre soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,13 Kg/m <sup>2</sup> en una o dos capas	Transparente	184047	Lote (12 Kg)	33 lotes	Lote (12 Kg)	7612894769418	A	33,88	kilo
<b>Sikalastic Metal Primer</b>									
Imprimitación anticorrosiva bicomponente, para soportes de metal expuestos, u otras clases de materiales no porosos. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	184046	Lote (7,2 Kg)	55 lotes	Lote (7,2 Kg)	7612894737158	A	32,91	kilo
<b>Sika Reactivación Primer</b>									
Activador para la reactivación de membranas de poliuretano.		174097	Bote (5L)	72 botes	Bote (5L)	7612894714289	B	25,89	litro
<b>7.3. Accesorios</b>									
<b>Sika Reemat Standard</b>									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic.	Blanco	502749	Rollo (1 x 200 m)	12 rollos	Rollo (1,30 x 200 m)	7612895256115	A	3,28	m <sup>2</sup>
<b>Sika Reemat Premium</b>									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic.	Blanco	514526	Rollo (0,90 x 125 m)	6 rollos	Rollo (0,90 x 117m)	7612895305080	A	3,51	m <sup>2</sup>
<b>Sika Flexitape Heavy</b>									
Banda de refuerzo para tratamientos de juntas del sistema Sikalastic.	Blanco	174149	Rollo (0,75 x 50m)	18 cajas x 20 rollos	Rollo (0,75 x 50m)	7612894714609	A	66,63	rollo

## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 8.1. Adhesivos EASY de alto rendimiento

#### SikaCeram-252 Starflex

Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantés. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	523717	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25Kg)	8428868038492	A	25,70	saco
		523717	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050Kg)	-	A	18,35	saco
	Gris	523718	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25Kg)	8428868038300	A	24,91	saco
		523718	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050Kg)	-	A	17,78	saco

#### SikaCeram-215 Flex

Adhesivo EASY de alto rendimiento flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	666162	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25Kg)	7612895683041	A	18,21	saco
		666162	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050Kg)	7612895683041	A	12,90	saco
	Gris	666161	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25Kg)	7612895683058	A	17,63	saco
		666161	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1050Kg)	7612895683058	A	12,45	saco

### 8.2. Adhesivos para aplicaciones especiales

#### SikaCeram-500 Ceralastic ES

Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Gris	542632	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco(20 Kg)	7612895396637	A	3,56	kilo
---	------	--------	--------------	----------	-------------	---------------	---	------	------

#### SikaCeram-260 SuperFlexible

Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de muy gran formato y soportes deformables. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	667384	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco(20 Kg)	7612895682662	A	40,95	saco
	Blanco	667384	Saco (20 Kg)	42 sacos	Palet (840 Kg)	-	A	28,79	saco

#### SikaCeram-242 Rapid

Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Gris	466913	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868017817	A	30,38	saco
---	------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	-------	------

### 8.3. Adhesivos de ligantes mixtos en capa fina

#### SikaCeram-150 Extra

Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de media-alta absorción y pequeños formatos. Interior y exterior. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	523694	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868038294	A	12,43	saco
		523694	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	8,86	saco
	Gris	523695	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868038249	A	11,68	saco
		523695	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A	8,29	saco

#### Sika Minipack Pegado de Baldosas

Adhesivo cerámico multiusos. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en pequeñas obras de reforma y renovación directa sobre piezas antiguas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	183025	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590557	A	1,92	kilo
	Gris	183023	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590571	A	1,86	kilo



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 8.4. Juntas cerámicas decorativas

#### SikaCeram-670 Elite

<p>Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia. Extrafina. Puesta en servicio rápida. 1-12 mm. 30 colores (formato 5kg) y 8 colores (formato 25kg).</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A/B	13,54	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A/B	14,55	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A/B	16,93	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A/B	24,08	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A/B	30,04	bolsa
	Blanco	669328	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689036	A/B	67,03	saco
		669328	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	55,87	saco
	Gris	669327	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689029	A/B	67,03	saco
		669327	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	55,87	saco
	Acero	669329	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689043	A/B	67,03	saco
		669329	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	55,87	saco
	Cemento	669333	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689074	A/B	67,03	saco
		669333	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	55,87	saco
	Negro	669336	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689104	A/B	75,63	saco
		669336	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	64,10	saco
	Marfil	669334	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689081	A/B	67,03	saco
		669334	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	55,87	saco
	Tierra	669338	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689111	A/B	68,04	saco
		669338	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	56,70	saco
	Antracita	669330	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689050	A/B	70,84	saco
669330		Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1200 Kg	-	A/B	60,04	saco	

#### SikaCeram-650 Classic

<p>Junta mineral porcelánica. Extrafina. 1-6mm. 24 colores.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	7,21	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	8,23	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	10,62	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	17,77	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	23,74	bolsa

#### SikaCeram EpoxyGrout

<p>Junta epoxi bicomponente y adhesivo cerámico en base a resinas reactivas. Resistente a agentes químicos. 2-20 mm. 6 colores.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p> <p><i>(Otros colores consultar).</i></p>	103 Marfil-Ivory	445761	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009711	A	10,70	kilo
	121 Luna-Moon	445763	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009735	A	10,70	kilo
	122 Petra-Petra	445765	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009759	A	10,70	kilo
	120 Agata-Agata	445767	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009773	A	10,70	kilo
	123 Noche-Night	445769	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009797	A	12,85	kilo
	100 Nieve-Snow	445781	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009810	A	10,70	kilo



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaCeram-685 Wall</b>									
<p>Junta mineral para rejuntado cerámico en Fachadas y SATE. 3-30mm. 8 colores.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto</p>	Blanco	684937	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684937	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Antracita	684879	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684879	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Gris	684931	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684931	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Acero	684932	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684932	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Cemento	684933	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684933	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Negro	684934	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684934	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Marfil	684935	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684935	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco
	Tierra	684936	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	-	A/B	41,14	saco
		684936	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1050 Kg	-	A/B	31,89	saco

### SikaCeram LatexGrout

Latex para mejora de prestaciones en juntas minerales.  
Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	427163	Garrafa (5Kg)	60 garrafas	Garrafa (5Kg)	7612894904239	A	7,32	kilo
--------	--------	---------------	-------------	---------------	---------------	---	------	------

## 8.5. Impermeabilización bajo cerámica

### Sikalastic-850 W

Impermeabilizante elástico bajo cerámica. Especial para tratamiento en duchas, baños, zonas comunes y con requerimientos higiénicos y sanitarios.  
Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Amarillo	116225	Bote (5Kg)	96 botes	Bote (5Kg)	8428868066648	A	6,87	kilo
----------	--------	------------	----------	------------	---------------	---	------	------

### Sika SealTape S

Banda impermeable especial para sellado de juntas y perímetros de alicatados y solados en cuartos húmedos.

Cinta amarilla Tela blanca	123262	Rollo (1x10m)	392 rollos	Rollo (1x10m)	7612894546996	A	24,15	rollo
	108349	Esq.Int. (5x10m)	50 cajas	Caja 50 piezas	7612895601496	A	283,71	caja
	108350	Esq.Ext.(5x10m)	50 cajas	Caja 50 piezas	7612895601489	A	283,71	caja



## 9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>9.1. Plastes de alisado en pasta</b>									
<b>SikaWall-300 Ready Plus</b>									
Pasta lista al uso para renovación, enlucido y alisado de paramentos interiores. Especial para regularizar revestimientos antiguos y gotelé. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	605161	Bote (25 Kg.)	33 botes	Bote	7612895552057	A	35,49	bote
	Blanco	605161	Bote (25 Kg.)	33 botes	Palet (33 botes)	7612895552057	A	32,45	bote
	Blanco	605159	Bote (7 Kg.)	96 botes	Bote	7612895552040	A	16,19	bote
	Blanco	605159	Bote (7 Kg.)	96 botes	Palet (96 botes)	7612895552040	A	14,67	bote
<b>SikaWall-303 Fibers Plus</b>									
Pasta lista al uso reforzada con fibra de vidrio para reparación de paramentos. Especial para puenteo de fisuras, pequeñas reparaciones y rellenos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605151	Bote ( 5 Kg)	96 botes	Bote	7612895552026	A	33,13	bote
	Blanco	605156	Bote ( 1 Kg)	393 botes	Bote	7612895552033	A	9,60	bote
<b>9.2. Plastes en pasta para juntas de placa de yeso laminado</b>									
<b>SikaWall-326 Joint Filler</b>									
Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605001	Bote (25 Kg.)	33 botes	Bote	7612895551807	A	28,40	bote
		605001	Bote (25 Kg.)	33 botes	Palet (33 botes)	7612895551807	A	25,70	bote
		605003	Bote (7 Kg)	96 botes	Bote	7612895551814	A	10,87	bote
		605003	Bote (7 Kg)	96 botes	Palet (96 botes)	7612895551814	A	9,93	bote
<b>9.3. Plastes de alisado en polvo</b>									
<b>SikaWall-270 Renovation Plus</b>									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Aplicable durante 24h. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	561954	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	7612895465128	A	14,27	saco
		561954	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	7612895465128	A	13,57	saco
<b>SikaWall-270 Renovation</b>									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Especial para cubrir superficies con relieve y pintura. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508492	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	8428868029025	A	13,81	saco
		508492	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	8428868029025	A	12,86	saco
<b>SikaWall-200 Standard</b>									
Plaste en polvo para enlucido fino de paramentos interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508494	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	8428868029056	A	14,04	saco
		508494	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	8428868029056	A	13,33	saco
<b>SikaWall-05 Primer Yeso</b>									
Imprimación para tratamiento de paramentos interiores de yeso como puente de adherencia. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	553153	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	7612895439051	A	6,57	kilo
<b>SikaWall-08 W Fijador</b>									
Imprimación consolidante de superficies porosas en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanquecino	553190	Garrafa (2 L)	180 garrafas	Garrafa (2 L)	7612895438771	A	3,01	litro



## 9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>9.4. Revestimientos Decorativos (Microcemento)</b>									
<b>Sika Decor-801 Nature</b>									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	466576	Lote (13 Kg A+B)	24 lotes	Lote (13 Kg A+B)	8428868017787	A	7,32	kilo
<b>SikaDecor Color</b>									
Pigmento para microcemento SikaDecor-801 Nature. <i>Dosificación:</i> 1 bote de pigmento/ lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*2 botes / lote de producto).	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (0,5L)	768 ud.	1 bote	-	A/B	12,58	bote
	Grupo 2		Bote (0,5L)	768 ud.	1 bote	-	A/B	18,88	bote
	Grupo 3		Bote (0,5L)	768 ud.	1 bote	-	B	31,38	bote
	Grupo 4		Bote (0,5L)	768 ud.	1 bote	-	B	47,15	bote
	Grupo 5		Bote (0,5L)	768 ud.	1 bote	-	B	56,52	bote
<b>Sika Decor-803 Nature</b>									
Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización previa a la aplicación de microcementos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	468001	Lote (30 Kg A+B)	42 lotes	Lote (30 Kg A+B)	8428868018173	A	1,70	kilo
	Gris	467929	Lote (30 Kg A+B)	42 lotes	Lote (30 Kg A+B)	8428868017985	A	1,58	kilo




## 10. VARIOS

Producto	Código SAP	Unidad venta mínima	Nivel de Servicio	Precio € unidad
<b>10.1. Pistolas y rodillos</b>				
<b>Pistolas Masillas y Accesorios</b>				
Pistola Básica CG-SK11	564352	Ud.	A	7,27
Pistola Reforzada	502784	Ud.	A	22,15
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	121067	Ud.	A	38,49
Pistola Manual Salch. 600	121066	Ud.	A	45,10
Pistola Neumática Salch. 600	121069	Ud.	A	207,22
Pistola Multiplicadora M-400	98825	Ud.	A	85,51
Pistola Multiplicadora M-600	98824	Ud.	A	92,10
Boquillas Unipac	2056	Ud.	A	0,12
<b>Pistolas Espumas de Poliuretano</b>				
Pistola Metálica Sika Boom 501	119231	Ud.	A	26,63
Pistola SikaFoam Dispenser	496377	Ud.	A	34,56
<b>Pistolas y Accesorios Anclajes</b>				
Pistola Anchorfix 3030 (Applicator 3:1)	597331	Ud.	A	124,29
Boquillas Sika AnchorFix-1	60088	5 Uds.	A	10,32
Cartuchos Vacíos	119613	Ud.	A	1,30
<b>Accesorios para Pavimentos</b>				
Rodillo de Púas 25	119050	Ud.	A	26,93
Kit Sikafloor AS Caja	21891	Ud.	A	238,62
<b>Accesorios para Morteros</b>				
Llana Ceralastic Diente redondo	497998	Ud.	A	32,48
Llana Ceralastic Diente cuadrado	498004	Ud.	A	32,48

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>10.2. Mallas</b>									
<b>Armafill</b>									
Tejido de vidrio.	Blanco	121152	Rollo (1 x 50)	77 rollos	Rollo (1 x 50)	8428868043748	A	1,23	m <sup>2</sup>
<b>Armatop 100</b>									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Blanco	189473	Rollo (1 x 50 m)	35 rollos	Rollo (1 x 50 m)	8436039590885	A	1,57	m <sup>2</sup>
<b>Sikalastic 120 Fleece</b>									
Malla de fibra de poliéster de 120 gr/m <sup>2</sup> .	Blanco	97480	Rollo (1 x 50 m)	48 rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612894436402	A	3,91	m <sup>2</sup>
<b>Armatop 99</b>									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Amarillo	102549	Rollo (1 x 50 m)	30 rollos	Rollo (1 x 50 m)	8428868027588	A	1,55	m <sup>2</sup>



## 11. TARIFA DE COMPONENTES

Producto	Código	Comp.	Peso de lote completo	Peso neto componente	Nivel de Servicio	Precio € unidad
SikaDecor -803 Nature	467928	A	28	5,00	A	25,20
Sika Top Seal 107	92346	A	25	5,00	A	37,08
	92347	B		20,00	A	24,47
Sikafloor-81 EpoCem	418482	A	23	1,14	B	22,22
	92377	B		2,86	B	30,02
	92378	B		19,00	A	36,91
<b>SIKAFLOOR PURCEM 4K</b> 						
Sikafloor-20-24 PurCem (A)	688687	A	-	2,50	A	24,30
Sikafloor-20-24 PurCem (B)	697496	B	-	3,00	A	88,42
Sikafloor-20 PurCem (C)	686791	C	-	26,50	A	59,98
Sikafloor-21 PurCem (C)	473650	C	-	15,00	A	31,62
Sikafloor-29/31 PurCem (A)	688688	A	-	1,00	A	9,92
Sikafloor-29/31 PurCem (B)	697437	B	-	1,50	A	45,05
Sikafloor-29 PurCem (C)	696037	C	-	19,00	A	40,15
Sikafloor-31/310/34 Purcem (C)	685838	C	-	2,10	A	9,26





## CUADRO DE COLORES

### COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694980	7612895761022
A003	1	B	694981	7612895761039
A005	1	B	694982	7612895761046
A010	1	B	694983	7612895761053
A014	1	B	694984	7612895761060
A018	1	B	694985	7612895761077
A022	1	B	694986	7612895761084
A023	1	B	694987	7612895761091
A024	1	B	694864	7612895760025
A025	1	B	694865	7612895760032
A027	1	B	694866	7612895760049
A029	1	B	694867	7612895760056
A030	1	B	694869	7612895760063
A031	1	B	694990	7612895760070
A033	1	B	694991	7612895760087
A035	1	B	694992	7612895760094
A037	1	B	694993	7612895760100
A045	1	B	694994	7612895761213
A046	1	B	694995	7612895761220
A052	1	B	694996	7612895761237
A061	1	B	694997	7612895761244
A069	1	B	694998	7612895761251
A077	1	B	694999	7612895761268
A082	1	B	695020	7612895761275
A083	1	B	695021	7612895761282
A096	1	B	695022	7612895761299
A104	1	B	695023	7612895761305
A106	1	B	695025	7612895761312
A114	1	B	695026	7612895761329
A115	1	B	695027	7612895761336

### COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695028	7612895761343
A117	1	B	695029	7612895761350
A120	1	B	695030	7612895761367
A124	1	B	695032	7612895761374
A132	1	B	695033	7612895761381
A138	1	B	695034	7612895761398
A146	1	B	695035	7612895761404
A160	1	B	695037	7612895761411
A163	1	B	695038	7612895761428
A167	1	A	695039	7612895761435
A172	1	B	695040	7612895761442
A173	1	B	695041	7612895761459
A174	1	B	695042	7612895761466
A176	1	B	695043	7612895761473
A177	1	B	695044	7612895761480
A178	1	B	695045	7612895761497
A181	1	B	695046	7612895761503
A186	1	B	695047	7612895761510
A189	1	B	695048	7612895761527
A190	1	B	695049	7612895761534

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694618	7612895759111
A003	1	B	694619	7612895759128
A005	1	B	694660	7612895759135
A010	1	B	694661	7612895759142
A014	1	B	694662	7612895759159
A018	1	B	694663	7612895759166
A022	1	B	694631	761289575988
A023	1	B	694632	761289575995
A024	1	B	694633	7612895758008
A025	1	B	694634	7612895759210
A027	1	B	694635	7612895759227
A029	1	B	694636	7612895759234
A030	1	B	694637	7612895759241
A031	1	B	694638	7612895759258
A033	1	B	694639	7612895759265
A035	1	B	694670	7612895759272
A037	1	B	694671	7612895759289
A045	1	B	694672	7612895759296
A046	1	B	694673	7612895759302
A052	1	B	694653	7612895758978
A061	1	B	694654	7612895758985
A069	1	B	694655	7612895758992
A077	1	B	694656	7612895759005
A082	1	B	694657	7612895759319
A083	1	B	694658	7612895759326
A096	1	B	694659	7612895759333
A104	1	B	694680	7612895759340
A106	1	B	694681	7612895759357
A114	1	B	694682	7612895759364
A115	1	B	694683	7612895759371

### COTETERM ACRYLIC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694684	7612895759388
A117	1	B	694685	7612895759395
A120	1	B	694687	7612895759401
A124	1	B	694688	7612895759418
A132	1	B	694689	7612895759425
A138	1	B	694690	7612895759432
A146	1	B	694691	7612895759449
A160	1	B	694692	7612895759456
A163	1	B	694693	7612895759463
A167	1	A	694694	7612895759470
A172	1	B	694695	7612895759487
A173	1	B	694696	7612895759494
A174	1	B	694697	7612895759500
A176	1	B	694698	7612895759517
A177	1	B	694699	7612895759524
A178	1	B	694700	7612895759531
A181	1	B	694701	7612895759548
A186	1	B	694702	7612895759555
A189	1	B	694703	7612895759562
A190	1	B	694704	7612895759579

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694705	7612895759586
A003	1	B	694706	7612895759593
A005	1	B	694707	7612895759609
A010	1	B	694708	7612895759616
A014	1	B	694709	7612895759623
A018	1	B	694720	7612895759647
A022	1	B	694721	7612895759654
A023	1	B	694722	7612895759661
A024	1	B	694723	7612895759678
A025	1	B	694724	7612895759685
A027	1	B	694725	7612895759692
A029	1	B	694726	7612895759708
A030	1	B	694728	7612895759814
A031	1	B	694729	7612895759821
A033	1	B	694740	7612895759838
A035	1	B	694741	7612895759845
A037	1	B	694742	7612895759852
A045	1	B	694743	7612895759869
A046	1	B	694744	7612895759876
A052	1	B	694745	7612895759883
A061	1	B	694746	7612895759890
A069	1	B	694747	7612895759906
A077	1	B	694748	7612895759913
A082	1	B	694749	7612895759920
A083	1	B	694750	7612895759937
A096	1	B	694751	7612895759944
A104	1	B	694752	7612895759951
A106	1	B	694753	7612895759968
A114	1	B	694755	7612895759982
A115	1	B	694756	7612895759999

### COTETERM ACRYLIC SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694757	7612895760001
A117	1	B	694758	7612895760018
A120	1	B	694791	7612895759173
A124	1	B	694792	7612895760223
A132	1	B	694795	7612895760230
A138	1	B	694796	7612895760247
A146	1	B	694797	7612895760254
A160	1	B	694798	7612895760261
A163	1	B	694799	7612895760278
A167	1	A	694800	7612895760285
A172	1	B	694801	7612895760292
A173	1	B	694802	7612895760308
A174	1	B	694803	7612895760315
A176	1	B	694804	7612895760322
A177	1	B	694805	7612895760339
A178	1	B	694806	7612895760346
A181	1	B	694807	7612895760353
A186	1	B	694808	7612895760360
A189	1	B	694809	7612895760377
A190	1	B	694820	7612895760384

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACABADO GR

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694821	7612895760391
A003	1	B	694823	7612895760407
A005	1	B	694824	7612895760513
A010	1	B	694825	7612895760520
A014	1	B	694827	7612895760537
A018	1	B	694828	7612895760544
A022	1	B	694829	7612895760551
A023	1	B	694840	7612895760568
A024	1	B	694841	7612895760575
A025	1	B	694842	7612895760582
A027	1	B	694843	7612895760599
A029	1	B	694844	7612895760605
A030	1	B	694845	7612895760612
A031	1	B	694847	7612895760629
A033	1	B	694849	7612895760636
A035	1	B	694882	7612895760643
A037	1	B	694883	7612895760650
A045	1	B	694884	7612895760667
A046	1	B	694885	7612895760674
A052	1	B	694886	7612895760681
A061	1	B	694887	7612895760698
A069	1	B	694888	7612895760704
A077	1	B	694889	7612895760711
A082	1	B	694900	7612895760728
A083	1	B	694901	7612895760735
A096	1	B	694902	7612895760742
A104	1	B	694903	7612895760759
A106	1	B	694904	7612895760766
A114	1	B	694905	7612895760773
A115	1	B	694906	7612895760780

### COTETERM ACABADO GR

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694907	7612895760797
A117	1	B	694908	7612895760803
A120	1	B	694909	7612895760810
A124	1	B	694910	7612895760827
A132	1	B	694911	7612895760834
A138	1	B	694912	7612895760841
A146	1	B	694913	7612895760858
A160	1	B	694914	7612895760865
A163	1	B	694915	7612895760872
A167	1	A	694916	7612895760889
A172	1	B	694917	7612895760896
A173	1	B	694918	7612895760902
A174	1	B	694919	7612895760919
A176	1	B	694920	7612895760926
A177	1	B	694921	7612895760933
A178	1	B	694922	7612895760940
A181	1	B	694923	7612895760957
A186	1	B	694924	7612895760964
A189	1	B	694925	7612895760971
A190	1	B	694926	7612895760988

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	695050	7612895762005
A003	1	B	695051	7612895761541
A005	1	B	695052	7612895761558
A010	1	B	695053	7612895761565
A014	1	B	695054	7612895761572
A018	1	B	695059	7612895761589
A022	1	B	705465	7612895786780
A023	1	B	695060	7612895761596
A024	1	B	695063	7612895761602
A025	1	B	695064	7612895761619
A027	1	B	695067	7612895761626
A029	1	B	695068	7612895761633
A030	1	B	695069	7612895761640
A031	1	B	695070	7612895761657
A033	1	B	695071	7612895761664
A035	1	B	705466	7612895786797
A037	1	B	695072	7612895761671
A045	1	B	695073	7612895761688
A046	1	B	695074	7612895761695
A052	1	B	695075	7612895761701
A061	1	B	688844	7612895734354
A069	1	B	695076	7612895761718
A077	1	B	695077	7612895761725
A082	1	B	695078	7612895761732
A083	1	B	695079	7612895761749
A096	1	B	695080	7612895761756
A104	1	B	695081	7612895761763
A106	1	B	695082	7612895761770
A114	1	B	695083	7612895761787
A115	1	B	695084	7612895761794

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695085	7612895761800
A117	1	B	695086	7612895761817
A120	1	B	695087	7612895761824
A124	1	B	695088	7612895761831
A132	1	B	695089	7612895761848
A138	1	B	695090	7612895761855
A146	1	B	695091	7612895761862
A160	1	B	695092	7612895761879
A163	1	B	695093	7612895761886
A167	1	A	689019	7612895735245
A172	1	B	695094	7612895761893
A173	1	B	695095	7612895761909
A174	1	B	695096	7612895761916
A176	1	B	695097	7612895761923
A177	1	B	695098	7612895761930
A178	1	B	695099	7612895761947
A181	1	B	695100	7612895761954
A186	1	B	695101	7612895761961
A189	1	B	695102	7612895761978
A190	1	B	695103	7612895761985

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF SILTEC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694581	7612895758961
A003	1	B	694754	7612895759975
A005	1	B	695104	7612895762487
A010	1	B	695105	7612895762012
A014	1	B	695106	7612895762029
A018	1	B	695107	7612895762036
A022	1	B	695108	7612895762043
A023	1	B	695109	7612895762050
A024	1	B	695110	7612895762067
A025	1	B	695111	7612895762074
A027	1	B	695112	7612895762081
A029	1	B	695113	7612895762098
A030	1	B	695114	7612895762104
A031	1	B	695115	7612895762111
A033	1	B	695116	7612895762128
A035	1	B	695117	7612895762135
A037	1	B	695118	7612895762142
A045	1	B	695119	7612895762159
A046	1	B	695120	7612895762166
A052	1	B	695121	7612895762173
A061	1	B	695122	7612895762180
A069	1	B	695123	7612895762197
A077	1	B	695124	7612895762203
A082	1	B	695125	7612895762210
A083	1	B	695126	7612895762227
A096	1	B	695127	7612895762234
A104	1	B	695128	7612895762241
A106	1	B	695129	7612895762258
A114	1	B	695130	7612895762265
A115	1	B	695131	7612895762272

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF SILTEC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695132	7612895762289
A117	1	B	695133	7612895762296
A120	1	B	695134	7612895762302
A124	1	B	695135	7612895762319
A132	1	B	695136	7612895762326
A138	1	B	695137	7612895762333
A146	1	B	695138	7612895762340
A160	1	B	695139	7612895762357
A163	1	B	695140	7612895762364
A167	1	A	695141	7612895762371
A172	1	B	695142	7612895762388
A173	1	B	695143	7612895762395
A174	1	B	695144	7612895762401
A176	1	B	695145	7612895762418
A177	1	B	695146	7612895762425
A178	1	B	695147	7612895762432
A181	1	B	695148	7612895762449
A186	1	B	695149	7612895762456
A189	1	B	695150	7612895762463
A190	1	B	695151	7612895762470

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### SIKACOLOR 671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694501	7612895757575
A003	1	B	694502	7612895757582
A005	1	B	694503	7612895757599
A010	1	B	694504	7612895757605
A014	1	B	694505	7612895758510
A018	1	B	694506	7612895758527
A022	1	B	694507	7612895758534
A023	1	B	694508	7612895758541
A024	1	B	694509	7612895758558
A025	1	B	694510	7612895758565
A027	1	B	694511	7612895758572
A029	1	B	694512	7612895758589
A030	1	B	694513	7612895758596
A031	1	B	694514	7612895758602
A033	1	B	694515	7612895758619
A035	1	B	694516	7612895758626
A037	1	B	694517	7612895758633
A045	1	B	694518	7612895758640
A046	1	B	694519	7612895758657
A052	1	B	694520	7612895758664
A061	1	B	694521	7612895758671
A069	1	B	694522	7612895758688
A077	1	B	694523	7612895758695
A082	1	B	694524	7612895758701
A083	1	B	694525	7612895758718
A096	1	B	694526	7612895758725
A104	1	B	694527	7612895758732
A106	1	B	694528	7612895758749
A114	1	B	694529	7612895758756
A115	1	B	694530	7612895758763

### SIKACOLOR 671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694531	7612895758770
A117	1	B	694532	7612895758787
A120	1	B	694533	7612895758794
A124	1	B	694534	7612895758800
A132	1	B	694535	7612895758817
A138	1	B	694536	7612895758824
A146	1	B	694537	7612895758831
A160	1	B	694538	7612895758848
A163	1	B	694539	7612895758855
A167	1	A	694570	7612895758862
A172	1	B	694571	7612895758879
A173	1	B	694572	7612895758886
A174	1	B	694573	7612895758893
A176	1	B	694574	7612895761992
A177	1	B	694575	7612895758909
A178	1	B	694576	7612895758916
A181	1	B	694577	7612895758923
A186	1	B	694578	7612895758930
A189	1	B	694579	7612895758947
A190	1	B	694580	7612895758954

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAGARD 550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	695152	7612895762494
A003	1	B	695153	7612895762500
A005	1	B	695154	7612895762517
A010	1	B	695156	7612895762524
A014	1	B	695158	7612895762531
A018	1	B	695159	7612895762548
A022	1	B	695160	7612895762555
A023	1	B	695161	7612895762562
A024	1	B	695162	7612895762579
A025	1	B	695163	7612895762586
A027	1	B	695164	7612895762593
A029	1	B	695165	7612895762609
A030	1	B	695166	7612895762616
A031	1	B	695167	7612895762623
A033	1	B	695168	7612895762630
A035	1	B	695169	7612895762647
A037	1	B	695180	7612895762654
A045	1	B	695181	7612895762661
A046	1	B	695182	7612895762678
A052	1	B	695183	7612895762685
A061	1	B	695184	7612895762692
A069	1	B	695185	7612895762708
A077	1	B	695186	7612895762715
A082	1	B	695187	7612895762722
A083	1	B	695188	7612895762739
A096	1	B	695189	7612895762746
A104	1	B	695190	7612895762753
A106	1	B	695191	7612895762760
A114	1	B	695192	7612895762777
A115	1	B	695193	7612895762807

### SIKAGARD 550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695194	7612895762814
A117	1	B	695195	7612895762821
A120	1	B	695240	7612895762838
A124	1	B	695242	7612895762845
A132	1	B	695243	7612895762852
A138	1	B	695244	7612895762869
A146	1	B	695245	7612895762876
A160	1	B	695246	7612895762883
A163	1	B	695247	7612895762890
A167	1	A	695248	7612895762906
A172	1	B	695249	7612895762913
A173	1	B	695250	7612895762920
A174	1	B	695251	7612895762937
A176	1	B	695252	7612895762944
A177	1	B	695253	7612895762951
A178	1	B	695254	7612895762968
A181	1	B	695255	7612895762975
A186	1	B	695256	7612895762982
A189	1	B	695257	7612895762999
A190	1	B	695258	7612895763002

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.





## CUADRO DE COLORES

### COTETERM AQUASOL

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	700683	7612895778457
A003	1	B	700684	7612895778464
A005	1	B	700685	7612895778471
A010	1	B	700686	7612895778488
A014	1	B	700687	7612895778495
A018	1	B	700688	7612895778501
A022	1	B	700689	7612895778815
A023	1	B	700730	7612895778822
A024	1	B	700731	7612895778839
A025	1	B	700732	7612895778846
A027	1	B	700733	7612895778853
A029	1	B	700734	7612895778860
A030	1	B	700735	7612895778877
A031	1	B	700736	7612895778884
A033	1	B	700737	7612895778891
A035	1	B	700738	7612895778907
A037	1	B	700739	7612895779119
A045	1	B	700750	7612895779126
A046	1	B	700692	7612895777733
A052	1	B	700693	7612895777740
A061	1	B	700694	7612895777757
A069	1	B	700695	7612895777764
A077	1	B	700696	7612895777771
A082	1	B	700697	7612895777788
A083	1	B	700698	7612895777795
A096	1	B	700699	7612895777801
A104	1	B	700760	7612895779218
A106	1	B	700761	7612895779225
A114	1	B	700762	7612895779232
A115	1	B	700763	7612895779249

### COTETERM AQUASOL

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	700764	7612895779256
A117	1	B	700765	7612895779263
A120	1	B	700766	7612895779270
A124	1	B	700767	7612895779287
A132	1	B	700768	7612895779294
A138	1	B	700769	7612895779300
A146	1	B	700780	7612895779317
A160	1	B	700781	7612895779324
A163	1	B	700782	7612895779331
A167	1	A	700783	7612895779348
A172	1	B	700784	7612895779355
A173	1	B	700785	7612895779362
A174	1	B	700786	7612895779379
A176	1	B	700790	7612895779386
A177	1	B	700791	7612895779393
A178	1	B	700792	7612895779409
A181	1	B	700793	7612895779416
A186	1	B	700794	7612895779423
A189	1	B	700795	7612895779430
A190	1	B	700796	7612895779447

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM AQUASOL SMOOTH

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	700394	7612895777214
A003	1	B	700797	7612895779454
A005	1	B	700395	7612895777221
A010	1	B	700396	7612895777238
A014	1	B	700397	7612895777245
A018	1	B	700398	7612895777252
A022	1	B	700399	7612895777269
A023	1	B	700798	7612895779461
A024	1	B	700420	7612895777276
A025	1	B	700421	7612895777283
A027	1	B	700422	7612895777290
A029	1	B	700799	7612895779478
A030	1	B	700423	7612895777306
A031	1	B	700800	7612895779485
A033	1	B	700424	7612895777313
A035	1	B	700801	7612895779492
A037	1	B	700425	7612895777320
A045	1	B	700426	7612895777337
A046	1	B	700427	7612895777344
A052	1	B	700428	7612895777351
A061	1	B	700429	7612895777368
A069	1	B	700430	7612895777375
A077	1	B	700431	7612895777382
A082	1	B	700432	7612895777399
A083	1	B	700433	7612895777405
A096	1	B	700434	7612895777412
A104	1	B	700435	7612895777429
A106	1	B	700436	7612895777436
A114	1	B	700437	7612895777443
A115	1	B	700438	7612895777450

### COTETERM AQUASOL SMOOTH

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	700439	7612895777467
A117	1	B	700450	7612895777474
A120	1	B	700451	7612895777481
A124	1	B	700452	7612895777498
A132	1	B	700802	7612895779508
A138	1	B	700453	7612895777504
A146	1	B	700454	7612895777610
A160	1	B	700803	7612895779515
A163	1	B	700455	7612895777627
A167	1	A	700804	7612895779522
A172	1	B	700456	7612895777634
A173	1	B	700457	7612895777641
A174	1	B	700458	7612895777658
A176	1	B	700459	7612895777665
A177	1	B	700460	7612895777672
A178	1	B	700461	7612895777689
A181	1	B	700462	7612895777696
A186	1	B	700463	7612895777702
A189	1	B	700464	7612895777719
A190	1	B	700465	7612895777726

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM SK

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>BL10</b>	A	636878	7612895617916	A

### CALCILISSE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>BL10</b>	A	634761	7612895612843	A
<b>B10</b>	A	640026	7612895629704	B
<b>B20</b>	A	640352	7612895631264	B
<b>G10</b>	A	634751	7612895612812	B
<b>G20</b>	A	634755	7612895612508	B
<b>J39</b>	A	634757	7612895612829	B
<b>J40</b>	A	634759	7612895612836	B
<b>J50</b>	A	640028	7612895631226	B
<b>J60</b>	A	640353	7612895631271	B
<b>O10</b>	A	640354	7612895631288	B
<b>O20</b>	A	640355	7612895631295	B
<b>O40</b>	A	640356	7612895631301	B
<b>R10</b>	A	640312	7612895628301	B
<b>R11</b>	A	640313	7612895631318	B
<b>R20</b>	A	640315	7612895631325	B
<b>T40</b>	A	640350	7612895631240	B
<b>T50</b>	A	640317	7612895631332	B
<b>V30</b>	A	640410	7612895631356	B
<b>G30</b>	A	639802	-	B
<b>J30</b>	A	640027	7612895631219	B
<b>T90</b>	A	640319	7612895631349	B

### COTEGRAN 2000

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>01 Blanco</b>	1	636173	7612895621845	A
<b>03 Blanco</b>	1	636648	7612895621753	A
<b>06 Gris</b>	1	637217	7612895621234	B
<b>08 Gris</b>	1	637218	7612895621227	A
<b>14 Naranja</b>	1	637460	7612895620749	B
<b>15 Naranja</b>	3	637461	7612895620732	B
<b>20 Amarillo</b>	2	636640	7612895621838	B
<b>21 Amarillo</b>	2	636641	7612895621821	B
<b>22 Ocre</b>	1	637462	7612895620725	B
<b>24 Crema</b>	2	636649	7612895621746	B
<b>25 Teja</b>	2	637468	7612895620664	B
<b>26 Ocre</b>	3	637463	7612895620718	B
<b>28 Teja</b>	3	637469	7612895620657	B
<b>29 Teja</b>	3	637470	7612895620640	B
<b>30 Teja</b>	3	637471	7612895620633	B
<b>33 Salmon</b>	2	637467	7612895620671	B
<b>36 Arena</b>	1	636646	7612895621777	B
<b>43 Rojo</b>	1	637466	7612895620688	B
<b>44 Tierra</b>	1	637472	7612895620626	B
<b>46 Azul</b>	3	640045	7612895629469	B
<b>47 Azul</b>	3	636647	7612895621760	B
<b>60 Marrón</b>	2	637223	7612895621173	B
<b>64 Marrón</b>	1	637224	7612895621166	B
<b>71 Verde</b>	3	637474	7612895620602	B
<b>72 Verde</b>	3	637475	7612895620596	B
<b>80 Malva</b>	1	637219	7612895621210	B
<b>88 Marfil</b>	1	637221	7612895621197	B
<b>90 Marfil</b>	1	637222	7612895621180	B
<b>91 Amarillo</b>	2	636642	7612895621814	B
<b>93 Amarillo</b>	1	636643	7612895621807	B
<b>95 Amarillo</b>	1	636644	7612895621791	B
<b>96 Amarillo</b>	3	636645	7612895621784	B



## CUADRO DE COLORES

### COTEGRAN NG

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	635461	7612895614298	A
03	Blanco	1	637958	7612895620480	A
06	Gris	1	637976	7612895620404	B
08	Gris	1	637977	7612895620398	B
14	Naranja	1	637984	7612895620329	B
15	Naranja	3	637985	7612895620312	B
20	Amarillo	2	637477	7612895620572	B
21	Amarillo	2	637950	7612895620565	B
22	Ocre	1	637986	7612895620305	B
24	Crema	2	637959	7612895620473	B
25	Teja	2	637992	7612895620244	B
26	Ocre	3	637987	7612895620299	B
28	Teja	3	637993	7612895620237	B
29	Teja	3	637994	7612895620220	B
30	Teja	3	637995	7612895620213	B
33	Salmon	2	637991	7612895620251	B
36	Arena	1	637955	7612895620510	B
43	Rojo	1	637990	7612895620268	B
44	Tierra	1	637996	7612895618807	B
46	Azul	3	637956	7612895620503	B
47	Azul	3	637957	7612895620497	B
60	Marrón	2	637982	7612895620343	B
64	Marrón	1	637983	7612895620336	B
71	Verde	3	637998	7612895618784	B
72	Verde	3	637999	7612895618777	B
80	Malva	1	637978	7612895620381	B
88	Marfil	1	637980	7612895620367	B
90	Marfil	1	637981	7612895620350	B
91	Amarillo	2	637951	7612895620558	B
93	Amarillo	1	637952	7612895620541	B
95	Amarillo	1	637953	7612895620534	B
96	Amarillo	3	637954	7612895620527	B

### COTEGRAN RPB

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	635351	7612895614090	A
08	Madera	1	635353	7612895614113	B
12	Rosa Valencia	1	635354	7612895614120	B
13	Amarillo	1	635355	7612895614137	B
16	Marfil	1	635356	7612895614144	B
17	Gris Perla	1	635357	7612895614151	B
20	Rojo Alicante	2	635358	7612895614168	B
44	Verde	2	635430	7612895614182	B



## CUADRO DE COLORES

### COTEGRAN CAL LISO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	636816	7612895617633	A
03	Blanco	1	640610	7612895633954	A
06	Gris	1	640611	7612895633947	B
08	Gris	1	663244	7612895677224	B
14	Naranja	1	663250	7612895677286	B
15	Naranja	3	639901	7612895629254	B
20	Amarillo	2	640614	7612895633916	B
21	Amarillo	2	640625	7612895633909	B
22	Ocre	1	663245	7612895677231	B
24	Crema	2	639991	7612895629650	B
25	Teja	2	663248	7612895677262	B
26	Ocre	3	640628	7612895633770	B
28	Teja	3	640619	7612895633862	B
29	Teja	3	640620	7612895633855	B
30	Teja	3	640621	7612895633848	B
33	Salmon	2	663247	7612895677255	B
36	Arena	1	640624	7612895633817	B
43	Rojo	1	663246	7612895677248	B
44	Tierra	1	640627	7612895633787	B
46	Azul	3	644175	7612895647173	B
47	Azul	3	644181	7612895647180	B
60	Marrón	2	639995	7612895629667	B
64	Marrón	1	639999	7612895629674	B
71	Verde	3	663966	7612895678832	B
72	Verde	3	663249	7612895677279	B
80	Malva	1	640001	7612895629681	B
88	Marfil	1	640636	7612895633695	B
90	Marfil	1	640637	7612895633688	B
91	Amarillo	2	640638	7612895633671	B
93	Amarillo	1	663243	7612895677217	B
95	Amarillo	1	640639	7612895633664	B
96	Amarillo	3	640640	7612895633657	B

### COTEGRAN CAL COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	636815	7612895617626	A
03	Blanco	1	640456	7612895634289	B
06	Gris	1	640457	7612895634272	B
08	Gris	1	640458	7612895634265	B
14	Naranja	1	639830	7612895629339	B
15	Naranja	3	640459	7612895634258	B
20	Amarillo	2	639831	7612895629346	B
21	Amarillo	1	640470	7612895634241	B
22	Ocre	1	639836	7612895629391	B
24	Crema	2	639832	7612895629353	B
25	Teja	2	640526	7612895634227	B
26	Ocre	3	640527	7612895634210	B
28	Teja	3	640528	7612895634203	B
29	Teja	3	640529	7612895634197	B
30	Teja	3	640530	7612895634180	B
33	Salmon	2	640532	7612895634173	B
36	Arena	1	640534	7612895634166	B
43	Rojo	1	647863	7612895652221	B
44	Tierra	1	640535	7612895634159	B
46	Azul	3	663239	7612895677187	B
47	Azul	3	640536	7612895634142	B
60	Marrón	2	640537	7612895634135	B
64	Marrón	1	640538	7612895634128	B
71	Verde	3	663240	7612895677194	B
72	Verde	3	663241	7612895677200	B
80	Malva	1	640601	7612895634043	B
88	Marfil	1	640602	7612895634036	B
90	Marfil	1	640603	7612895634029	B
91	Amarillo	2	640604	7612895634012	B
93	Amarillo	1	640605	7612895634005	B
95	Amarillo	1	640606	7612895633992	B
96	Amarillo	3	647577	7612895651767	B



## CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR 210 PURCEM				
Color	RAL aprox.	Código SAP	Envase	Niveles de Servicio
<b>Beige</b>	1001	497074	Lotes (30 kg)	B
<b>Gris Guijarro</b>	7032	497076	Lotes (30 kg)	B
<b>Gris Polvo</b>	7037	497075	Lotes (30 kg)	A
<b>Azul Marino</b>		601052	Lotes (30 kg)	B
<b>Rojo Carmin</b>		601060	Lotes (30 kg)	B
<b>Verde amarillo</b>		-	-	-

SIKAFLOOR 260 PURCEM				
Color	RAL aprox.	Código SAP	Envase	Niveles de Servicio
<b>Beige</b>	1001	497087	Lotes (25 kg)	B
<b>Gris Guijarro</b>	7032	497080	Lotes (25 kg)	B
<b>Gris Polvo</b>	7037	497088	Lotes (25 kg)	B
<b>Azul Marino</b>		601073	Lotes (25 kg)	B
<b>Rojo Carmin</b>		601074	Lotes (25 kg)	B
<b>Verde amarillo</b>		601075	Lotes (25 kg)	A

SIKAFLOOR 310 PURCEM				
Color	RAL aprox.	Código SAP	Envase	Niveles de Servicio
<b>Beige</b>	1001	496466	Lotes (5,8 kg)	B
<b>Gris Guijarro</b>	7032	496463	Lotes (5,8 kg)	A
<b>Gris Polvo</b>	7037	496462	Lotes (5,8 kg)	B
<b>Gris Telegray 2</b>	7046	496461	Lotes (5,8 kg)	B
<b>Azul Marino</b>		601350	Lotes (5,8 kg)	B
<b>Rojo Carmin</b>		601352	Lotes (5,8 kg)	B
<b>Verde amarillo</b>		601355	Lotes (5,8 kg)	A



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
2	447074	1000	(20 kg)	B
1	401243	1001	(20 kg)	A
2	447075	1002	(20 kg)	B
2	447073	1004	(20 kg)	B
2	447072	1005	(20 kg)	B
2	401256	1006	(20 kg)	B
2	408517	1011	(20 kg)	B
2	447070	1012	(20 kg)	B
1	405566	1013	(20 kg)	B
2	428400	1014	(20 kg)	B
1	401245	1015	(20 kg)	B
2	447063	1016	(20 kg)	B
2	447068	1017	(20 kg)	B
2	447067	1018	(20 kg)	B
2	447066	1019	(20 kg)	B
2	447065	1020	(20 kg)	B
2	447064	1024	(20 kg)	B
2	447062	1027	(20 kg)	B
2	447060	1032	(20 kg)	B
2	446958	1034	(20 kg)	B
2	401258	2001	(20 kg)	B
2	406967	2004	(20 kg)	B
2	422738	3000	(20 kg)	B
2	447219	3002	(20 kg)	B
1	411759	3003	(20 kg)	B
2	401260	3004	(20 kg)	B

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
1	401265	3009	(20 kg)	B
2	447221	3011	(20 kg)	B
2	427354	3016	(20 kg)	B
2	447229	5000	(20 kg)	B
2	447231	5001	(20 kg)	B
2	447233	5003	(20 kg)	B
2	447239	5007	(20 kg)	B
2	447241	5008	(20 kg)	B
2	447243	5009	(20 kg)	B
1	401262	5010	(20 kg)	B
2	447245	5011	(20 kg)	B
1	401266	5012	(20 kg)	B
2	447247	5013	(20 kg)	B
2	422568	5014	(20 kg)	B
2	406964	1003*	(20 kg)	B
2	447071	1007*	(20 kg)	B
2	426825	1021*	(20 kg)	B
2	401257	1023*	(20 kg)	B
2	447061	1028*	(20 kg)	B
2	446959	1033*	(20 kg)	B
2	446957	1037*	(20 kg)	B
2	447251	2000*	(20 kg)	B
2	447049	2002*	(20 kg)	B
2	447211	2003*	(20 kg)	B
2	447213	2009*	(20 kg)	B
2	447216	2010*	(20 kg)	B

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
2	447215	2011*	(20 kg)	B
2	437322	3001*	(20 kg)	B
2	444564	3020*	(20 kg)	B
2	447223	4003*	(20 kg)	B
2	447225	4005*	(20 kg)	B
2	447227	4006*	(20 kg)	B
2	436962	5002*	(20 kg)	B
2	447235	5004*	(20 kg)	B
2	447237	5005*	(20 kg)	B
1	401263	5015*	(20 kg)	B
2	447249	5017	(20 kg)	A
2	401247	5018	(20 kg)	B
2	447613	5019	(20 kg)	B
2	447612	5020	(20 kg)	B
2	447614	5021	(20 kg)	B
2	447616	5023	(20 kg)	B
2	432084	5024	(20 kg)	B
2	401249	6000	(20 kg)	B
2	447617	6001	(20 kg)	B
2	445784	6002	(20 kg)	B
2	447618	6003	(20 kg)	B
2	447619	6004	(20 kg)	B
1	401267	6010	(20 kg)	B
1	401250	6011	(20 kg)	B
2	447620	6012	(20 kg)	B
2	447673	6013	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
2	447674	6015	(20 kg)	B
2	447675	6016	(20 kg)	B
2	408158	6017	(20 kg)	B
2	406962	6018	(20 kg)	B
1	405568	6019	(20 kg)	B
2	447676	6020	(20 kg)	B
1	401268	6021	(20 kg)	B
2	447677	6027	(20 kg)	A
2	443323	6032	(20 kg)	B
2	436010	6033	(20 kg)	B
2	423277	6034	(20 kg)	B
1	406243	7000	(20 kg)	B
1	401269	7001	(20 kg)	B
1	447678	7002	(20 kg)	B
1	444212	7003	(20 kg)	B
1	405571	7004	(20 kg)	B
1	421001	7005	(20 kg)	B
1	436523	7006	(20 kg)	B
1	447679	7008	(20 kg)	B
1	447680	7009	(20 kg)	B
1	407795	7011	(20 kg)	B
1	447722	7013	(20 kg)	B
1	424404	7015	(20 kg)	B
1	401229	7016	(20 kg)	B
1	448043	7021	(20 kg)	B
1	447723	7022	(20 kg)	B

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
1	405574	7023	(20 kg)	B
1	401227	7024	(20 kg)	B
1	422778	7026	(20 kg)	B
1	401270	7030	(20 kg)	B
1	426536	7031	(20 kg)	A
1	401275	7032	(20 kg)	B
1	447727	7033	(20 kg)	B
1	414803	7034	(20 kg)	B
1	401271	7035	(20 kg)	B
1	415892	7036	(20 kg)	B
1	401272	7037	(20 kg)	B
1	401264	7038	(20 kg)	A
1	401253	7039	(20 kg)	A
1	401274	7040	(20 kg)	A
1	421880	7042	(20 kg)	A
1	447726	7043	(20 kg)	A
1	406245	7044	(20 kg)	B
2	447615	5022*	(20 kg)	B
2	436093	6029*	(20 kg)	B
1	415975	7012*	(20 kg)	B
1	443346	7045	(20 kg)	A
1	427352	7046	(20 kg)	A
1	445954	7047	(20 kg)	A
2	447725	8000	(20 kg)	B
2	447717	8001	(20 kg)	B
2	447718	8002	(20 kg)	B

### SIKAFLOOR 264

Grupo	Codigo SAP	RAL	Lote	Niveles de Servicio
2	447719	8003	(20 kg)	B
2	447720	8004	(20 kg)	B
2	447708	8007	(20 kg)	B
2	447686	8008	(20 kg)	B
2	447716	8011	(20 kg)	B
2	418579	8012	(20 kg)	B
2	447685	8014	(20 kg)	B
2	447729	8015	(20 kg)	B
2	447728	8016	(20 kg)	B
2	447705	8017	(20 kg)	B
2	432860	8019	(20 kg)	B
2	447730	8023	(20 kg)	B
2	447731	8024	(20 kg)	B
2	421753	9001	(20 kg)	B
1	412127	9002	(20 kg)	B
2	447707	9004	(20 kg)	B
2	447721	9011	(20 kg)	B
2	417422	9018	(20 kg)	B
1	401240	9005*	(20 kg)	B
2	401255	9010*	(20 kg)	A
2	447724	9017*	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.





## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 357 SP

RAL	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
1001	107985	(10 kg)	B
1003	107986	(10 kg)	B
1013	479571	(10 kg)	B
1015	479557	(10 kg)	B
1018	548500	(10 kg)	B
1023	122064	(10 kg)	B
1032	548501	(10 kg)	B
3001	122067	(10 kg)	B
3002	120537	(10 kg)	B
3003	479558	(10 kg)	B
3009	121122	(10 kg)	A
3020	479630	(10 kg)	B
5010	479559	(10 kg)	B
5012	122069	(10 kg)	A
5015	122068	(10 kg)	A
5024	122065	(10 kg)	B
6010	121123	(10 kg)	A

Otros colores consultar

### SIKAFLOOR 357 SP

RAL	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
6018	530165	(10 kg)	B
6019	548502	(10 kg)	B
6021	479569	(10 kg)	B
7001	121125	(10 kg)	A
7010	121124	(10 kg)	B
7012	479561	(10 kg)	A
7030	121126	(10 kg)	A
7032	122070	(10 kg)	A
7035	122066	(10 kg)	B
7038	122071	(10 kg)	B
7040	122073	(10 kg)	A
8011	122072	(10 kg)	B
9002	479635	(10 kg)	B
9003	479563	(10 kg)	B
9005	479634	(10 kg)	B
9010	479565	(10 kg)	B

Otros colores consultar

### SIKAFLOOR 305 W

RAL	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
1015	406428	(10 kg)	B
1018	525910	(10 kg)	B
2000	513819	(10 kg)	B
3003	406423	(10 kg)	B
3013	184140	(10 kg)	B
4003	519787	(10 kg)	B
4006	496343	(10 kg)	B
5010	540112	(10 kg)	B
5012	177228	(10 kg)	B
6010	184138	(10 kg)	B
6019	406411	(10 kg)	B
7016	406747	(10 kg)	B
7035	175668	(10 kg)	B
7037	175667	(10 kg)	B
8012	559949	(10 kg)	B
9001	462784	(10 kg)	B
9016	401206	(10 kg)	B

Otros colores consultar



## CUADRO DE COLORES

### SIKACERAM 650 CLASSIC

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644218	7612895647135	A
Gris	1	644106	7612895647104	A
Acero	1	643659	7612895645353	A
Cemento	1	644160	7612895645377	A
Marfil	1	644163	7612895647234	A
Beige	1	644164	7612895647258	A
Crema	1	644168	7612895647272	A
Siena	1	644169	7612895647296	A
Arena	1	644207	7612895649627	A
Coral	1	644208	7612895649641	A
Moka	1	644223	7612895649740	A
Visón	1	644224	7612895649764	A
Tierra	2	644200	7612895647319	A
Ocre	2	644201	7612895647333	A
Terracota	2	644203	7612895647357	A
Teja	2	644204	7612895647371	A
Chocolate	2	644205	7612895647395	A
Nogal	2	644206	7612895649603	A
Caramelo	2	644209	7612895649665	A
Artico	2	644220	7612895649689	A
Antracita	3	644221	7612895649702	A
Negro	3	644161	7612895645391	A
Salvia	4	644222	7612895649726	A
Azul	5	644162	7612895647210	A

### SIKACERAM 670 ELITE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644188	7612895646404	A
Gris	1	644007	7612895646411	A
Acero	1	644008	7612895646435	A
Cemento	1	644009	7612895646459	A
Marfil	1	644062	7612895646619	A
Beige	1	644063	7612895646633	A
Crema	1	644064	7612895646657	A
Siena	1	644065	7612895646671	A
Arena	1	644082	7612895646817	A
Coral	1	644083	7612895646831	A
Moka	1	644088	7612895646930	A
Visón	1	644089	7612895646954	A
Carmin	1	644100	7612895646978	A
Piedra	1	644105	7612895647074	A
Tierra	2	644066	7612895646695	A
Ocre	2	644067	7612895646718	A
Terracota	2	644068	7612895646732	A
Teja	2	644069	7612895646756	A
Chocolate	2	644080	7612895646770	A
Nogal	2	644081	7612895646794	A
Caramelo	2	644084	7612895646855	A
Artico	2	644085	7612895646879	A
Menta	2	644103	7612895647036	A
Caoba	2	644104	7612895647050	A
Magma	2	644101	7612895646992	A
Antracita	3	644086	7612895646893	A
Negro	3	644060	7612895646473	A
Zafiro	3	644102	7612895647012	A
Salvia	4	644087	7612895646916	A
Azul	5	644061	7612895646497	A



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 2100

Color	Envase	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>Albero</b>	Lote (10 Kg)	512359	8428868033206	B
<b>Azul Claro</b>	Lote (10 Kg)	519918	8428868036917	A
<b>Azul Oscuro</b>	Lote (10 Kg)	519924	8428868036900	A
<b>Blanco</b>	Lote (10 Kg)	512347	8428868032964	A
<b>Gris Cemento</b>	Lote (10 Kg)	519925	8428868036634	A
<b>Gris Oscuro</b>	Lote (10 Kg)	519919	8428868036924	A
<b>Gris Platino</b>	Lote (10 Kg)	519921	8428868036894	A
<b>Rojo Óxido</b>	Lote (10 Kg)	512355	8428868033169	A
<b>Rojo Señal</b>	Lote (10 Kg)	512349	8428868033107	B
<b>Verde Claro</b>	Lote (10 Kg)	512361	8428868033220	B
<b>Verde Menta</b>	Lote (10 Kg)	512363	8428868033251	A
<b>Verde Musgo</b>	Lote (10 Kg)	512357	8428868033183	A

### SIKADECOR COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>Blanco</b>	1	446654	8428868009171	A
<b>Marfil</b>	1	446655	8428868009157	A
<b>Hueso</b>	1	449400	8428868012386	A
<b>Albero</b>	1	446657	8428868009133	B
<b>Perla</b>	1	446659	8428868009119	A
<b>Nacar</b>	1	449351	8428868012430	A
<b>Marengo</b>	1	449401	8428868012294	A
<b>Plata</b>	1	446740	8428868009126	A
<b>Niquel</b>	1	449354	8428868012324	A
<b>Rodio</b>	1	449355	8428868012379	A
<b>Arcilla*</b>	1	446656	8428868009164	A
<b>Arena</b>	1	449353	8428868012331	A
<b>Acero</b>	1	454838	8428868013963	A
<b>Turquesa</b>	1	454832	8428868013826	B
<b>Esmeralda</b>	1	454825	8428868013840	B
<b>Forja</b>	2	446741	8428868009102	A
<b>Trigo</b>	2	449356	8428868012393	A
<b>Lima</b>	2	454808	8428868014014	B
<b>Limon</b>	3	454809	8428868013932	B
<b>Mandarina</b>	4	454821	8428868013888	B
<b>Océano</b>	5	454835	8428868013703	B
<b>Marino</b>	4	454837	8428868013680	B
<b>Helecho</b>	5	454824	8428868013864	B
<b>Musgo</b>	4	454845	8428868013802	B
<b>Sándalo</b>	5	454802	8428868013789	B
<b>Madroño</b>	4	454822	8428868013741	B

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (\*) que llevan 2.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAMUR 150 PEARL

#### ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
<b>Blanco01</b>	1	664295	7612895679709
<b>Gris08</b>	1	664078	7612895679334
<b>Blanco03</b>	1	664079	7612895679341
<b>Gris06</b>	1	664310	7612895679358
<b>Marfil90</b>	1	664311	7612895679365
<b>Marfil88</b>	1	664312	7612895679372
<b>Arena36</b>	1	664313	7612895679389
<b>Malva80</b>	1	664314	7612895679396
<b>Amarillo95</b>	1	664315	7612895679402
<b>Ocre22</b>	1	664321	7612895680569
<b>Tierra44</b>	1	664323	7612895680583
<b>Amarillo93</b>	1	664316	7612895680514
<b>Marrón64</b>	1	664324	7612895680590
<b>Naranja14</b>	1	664326	7612895680613
<b>Rojo43</b>	1	664328	7612895680637
<b>Amarillo21</b>	2	664317	7612895680521
<b>Teja25</b>	2	664330	7612895680644
<b>Amarillo20</b>	2	664318	7612895680538
<b>Crema24</b>	2	664334	7612895680682
<b>Marrón60</b>	2	664325	7612895680606
<b>Amarillo91</b>	2	664319	7612895680545
<b>Salmón33</b>	2	664335	7612895680699
<b>Teja30</b>	3	664331	7612895680651
<b>Ocre26</b>	3	664322	7612895680576
<b>Azul47</b>	3	664336	7612895680705
<b>Verde72</b>	3	664338	7612895680729

### SIKAMUR 150 PEARL

#### ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
<b>Naranja15</b>	3	664327	7612895680620
<b>Teja28</b>	3	664332	7612895680668
<b>Teja29</b>	3	664333	7612895680675
<b>Amarillo96</b>	3	664320	7612895680552
<b>Verde71</b>	3	664339	7612895680736
<b>Azul46</b>	3	664337	7612895680712



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 15 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

## 1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

## 2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cual ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

## 3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de un mes de antelación a la fecha de entrada en vigor.

## 4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

### 4.1 Destino Península

4.1.1 A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **1.000 €**.

4.1.2 Sin gastos de transporte para compras por importe superior a **1.000 €**.

4.1.3 Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **300 €**.

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a **300 €**.

4.2 Destino Isla Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura

4.3 Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4 Compras por importe inferior a **200 €**, los gastos de envío se incrementarán en 10 euros, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

Estos gastos de envío se limitan al coste asociado al transporte que no requiera medios adicionales de descarga. En caso de ser necesario servicios de descarga, estos serán repercutidos en factura.

## 5. Devoluciones

### 5.1. Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

Transcurrido 45 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, no se admitirá devolución de la mercancía.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, dentro de dicho plazo (45 días), valorándose en un 70% de su precio de compra, asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

### 5.2. Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones.

## 6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte

de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

## 7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

## 8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina

## 9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un periodo de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

## 10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

## 11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresa-mente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

## 12. Código ético:

El Código de Conducta de Sika™ está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en [www.sika.es](http://www.sika.es)

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollara las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

## 13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1197 de Envases y Residuos de Envases y al artículo 18.1 del Reglamento que lo desarrolla (RD 782/1998), el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

## 14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email [privacy@es.sika.com](mailto:privacy@es.sika.com).

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos [www.agpd.es](http://www.agpd.es)).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

## NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

**A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega de 4 días laborables.**

**B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.**

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro Customer Service o bien utilice nuestro portal de pedidos ([www.sika.es](http://www.sika.es)).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

**Servicio Express: entrega en 24 horas.**

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento.

■ Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las 12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

■ La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

■ El comprador debe disponer de medios de descarga.

■ El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Las **HOJAS DE SEGURIDAD** de cada producto contienen información sobre la correcta y segura manipulación y transporte de materiales peligrosos específica para dicho producto.

**Sika** pone a disposición de sus clientes las **HOJAS DE SEGURIDAD**, en su página web [www.sika.es](http://www.sika.es) o en CD-Rom con solo solicitarlas.



### PROTECCIÓN DE DATOS

---

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid: los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Sika en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección arriba indicada, nuestra web o dirección de email [privacy@es.sika.com](mailto:privacy@es.sika.com).

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos [www.agpd.es](http://www.agpd.es)).













En **Sika** trabajamos cada día para conseguir un mundo más sostenible y eficiente.

Nuestros logros en este último año nos refuerzan para seguir reparando, reciclando, y también para seguir reduciendo consumos, emisiones y residuos.

Éste es nuestro compromiso:

**MÁS VALOR, MENOS IMPACTO**

## OFICINAS CENTRALES

**FABRICA**  
**Madrid 28108 - Alcobendas**  
**P. I. Alcobendas**  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tel.: 916 57 23 75

**CENTRO LOGÍSTICO**  
**Madrid 28108 - Alcobendas**  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tel.: 916 57 23 75

### Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

### Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

### Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

## OFICINAS COMERCIALES

**Barcelona 08520**  
**Les Franqueses del Vallès**  
Pol. Ind. Pla de LLerona  
C/ Italia, 13-21  
Tel.: 932 61 85 60

**Vizcaya 48150**  
**Sondika P.**  
I. Izarza  
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D Tel.:  
944 71 10 32

**Valencia 46930**  
**Quart de Poblet**  
P. I. Valencia 2000  
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C  
Tel.: 961 53 41 77

**Sevilla 41928**  
**Palomares del Rio**  
Pol. Ind. del Limón  
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5  
Tel. 954 47 52 00

**Valladolid 47012**  
P. I. San Cristobal  
C/ Aluminio, 23, Nave 1 Tel.:  
983 45 62 48



Síguenos en:



**BUILDING TRUST**

